
Preu / Precio / Price / Prix 5€

SALA GRAUPERA botanyXS

GRUP
SALA GRAUPERA



Catàleg / Catálogo / Catalogue / Catalogue

Estimat/da client/a,

L'objectiu d'aquest catàleg és presentar-vos les espècies que produïm perquè pugueu transformar els jardins en espais verds, equilibrats, resilients i sostenibles.

Ens especialitzem en:
· Plantes mediterrànies i de baix consum hídric
· Col·leccions singulars
· Innovació i consciència social

Us convidem a explorar i a visitar el nostre Jardí de Demostració on podrem veure com es comporten les plantes sense reg permanent.

Estimado/a cliente,

El objetivo de este catálogo es presentaros las especies que producimos para que podáis transformar los jardines en espacios verdes, equilibrados, resilientes y sostenibles.

Nos especializamos en:
· Plantas mediterráneas y de bajo consumo hídrico
· Colecciones singulares
· Innovación y conciencia social

Os invitamos a explorar y a visitar nuestro Jardín de Demostración donde podremos ver como se comportan las plantas sin riego permanente.

Dear costumer,

The aim of this catalogue is to introduce you to the species we produce so that you can transform the gardens into green, balanced, resilient and sustainable spaces.

We specialize in:
· Mediterranean plants and low water consumption
· Unique collections
· Innovation and social awareness

We invite you to explore and visit our Demonstration Garden where we can see how plants behave without permanent irrigation.

Cher/e client/e,

L'objectif de ce catalogue est de vous présenter les espèces que nous produisons afin que vous puissiez transformer les jardins en espaces verts, équilibrés, résilients et durables.

Nous nous spécialisons dans:
· Plantes méditerranéennes et à faible consommation d'eau
· Collections singulières
· Innovation et conscience sociale

Nous vous invitons à explorer et à visiter notre Jardin de Démonstration on peut voir comment ils se comportentles plantes sans irrigation permanente.



Leucophyllum frutescens ‘Green Cloud’

ÍNDEX

Índice / **Index** / **Indice**

01 | **BotanyXS** / **BotanyXS** / BotanyXS / BotanyXS 2

02 | **Cerificació MPS** / **Certificación MPS** / MPS certification / Certification MPS 3

03 | **La nostra pàgina web** / **Nuestra página web** / Our website / Notre site web 4

04 | **Història** / **Historia** / History / Histoire 6

05 | **Viver de Bell-lloc** / **Vivero de Bell-lloc** / Nursery of Bell-lloc / Pépinière de Bell-lloc 8

06 | **Cultiu** / **Cultivo**/ Cultivation / Culture 10

07 | **Jardí Demostració** / **Jardín Demostración** / Demonstration Garden / Jardin Démonstration 12

08 | **Llegenda d’icones** / **Leyenda de iconos** / Icon caption / Légende des icônes 14

09 | **Catàleg** / **Catálogo** / Catalogue / Catalogue 16

10 | **Gramínies** / **Gramíneas** / Grasses / Graminées 48

11 | **Enfiladisses** / **Trepadoras** / Climbers / Grimpeurs 54

12 | **El nostre equip** / **Nuestro equipo** / Our team / Notre équipe 58

13 | **Ubicació** / **Ubicación** / Location / Emplacement 60

BotanyXS és una empresa del grup Sala Graupera, que treballa en la producció de la major part del planter del present catàleg. Oferim diversos formats de cultiu, des d'alvèol a godets, aptes per a cobertes vegetals, jardins verticals, enjardinament d'escocells o per a l'engreix de planta en altres vivers destinats a la Jardineria Sostenible.

BotanyXS es una empresa del grupo Sala Graupera, que trabaja en la producción de la mayor parte del plantel del presente catálogo. Ofrecemos varios formatos de cultivo, desde alveolo a godets, aptos para cubiertas vegetales, jardines verticales, ajardinamiento de alcorques o para el engorde de planta en otros viveros destinados a la Jardinería Sostenible.

BotanyXS is a company of the Sala Graupera group, which works in the production of most of the young plants of this catalog. We offer various cultivation formats, from alveol to godets, suitable for vegetable roofs, vertical gardens, tree gardening or for plant fattening in other nurseries for Sustainable Gardening.

BotanyXS est une entreprise du groupe Sala Graupera, qui travaille à la production de la plupart des jeunes plants du présent catalogue. Nous offrons différents formats de culture, de l'alvéole à des godets, aptes pour des couvertures végétales, des jardins verticaux, des jardins d'oiseaux ou pour l'engraissement des plantes en autres pépinières a la production d'espèces pour le Jardinerie Durable.







El sistema de certificació **MPS** garanteix pràctiques sostenibles. Comptem amb un codi únic pel viver i pel planter, assegurant qualitat i respecte pel medi ambient.

Sala Graupera

The **MPS** certification system guarantees sustainable practices. We have a unique code for the nursery and the young plants, ensuring quality and respect for the environment.

Botany XS

El sistema de certificación **MPS** garantiza prácticas sostenibles. Contamos con un código único para el vivero y para el plantel, asegurando calidad y respeto por el medio ambiente.


Le système de certification **MPS** garantit des pratiques durables. Nous disposons d'un code unique pour le pépinier et le plancher, en assurant la qualité et le respect de l'environnement.



La nostra pàgina web

Tot el que apareix en aquest catàleg també està disponible a la nostra pàgina web, on podràs explorar totes les plantes amb informació detallada i imatges.


La web permet filtrar per preferències i necessitats (exposició, salinitat, temperatura, nom, etc.), trobant així fàcilment les opcions que millor s'adapten al teu jardí, terrassa o espai exterior de manera ràpida i visual.



Nuestra página web

Todo el que aparece en este catálogo también está disponible en nuestra página web, donde podrás explorar todas las plantas con información detallada e imágenes.


La web permite filtrar por preferencias y necesidades (exposición, salinidad, temperatura, nombre, etc.), encontrando así fácilmente las opciones que mejor se adaptan a tu jardín, terraza o espacio exterior de manera rápida y visual.



Our website

Everything that appears in this catalogue is also available on our website, where you can explore all the plants with detailed information and images.


The website allows you to filter by preferences and needs (exposure, salinity, temperature, name, etc.), thus easily finding the options that best suit your garden, terrace or outdoor space quickly and visually.



Notre site web

Tout ce qui apparaît dans ce catalogue est également disponible sur notre site Web, où vous pourrez explorer tous les étages avec des informations détaillées et des images.

Le web permet de filtrer par préférences et besoins (exposition, salinité, température, nom, etc.), en trouvant ainsi facilement les options qui s'adaptent le mieux à votre jardin, terrasse ou espace extérieur rapidement et visuellement.





1960

Fundació de Sala Graupera

Foundation of Sala Graupera



1988

Adquisició de la finca de Sant Andreu de Llavaneres

Acquisition of the Sant Andreu



2001

Implementació d'un sistema d'osmosi per optimitzar l'aigua de reg

Implementation of an osmosis system to optimize irrigation water



2008

Reutilització i tractament de l'aigua de reg i de pluja

Reuse and treatment of irrigation water and rain



2015

Instal·lació de plaques fotovoltaiques i construcció d'hivernacles amb taules mòbils

Installation of photovoltaic panels and greenhouses construction with mobile tables



2020

Neix la marca BotanyXS i l'empresa Planters Sala Graupera

The brand BotanyXS and the company Planters Sala Graupera are born



2024

Obertura del viver a Dosrius amb 30.000m² de producció i aliança amb la Fundació Viver de Bell-Lloc

Opening of the nursery in Dosrius with 30,000m² of production and alliance with the Viver de Bell-Lloc



2026

Finalistes en els premis PITA en la categoria d'empresa agrària

Finalists in the PITA awards in the category agricultural company

1982

Primer catàleg divulgatiu

First informative catalogue



1998

Inici de cultiu de planta sostenible adaptada al canvi climàtic

Start of sustainable plant cultivation adapted to climate change



2007

Primera conferència de Lluís Sala

First conference by Lluís Sala Dalmau on sustainable gardens



2013

Relleu generacional en la direcció de Sala Graupera amb la incorporació de la tercera generació

Generational boost in the direction of Sala Graupera with the incorporation of the third generation



2017

Construcció del Jardí Demostració de 2.000m²

Construction of the 2,000m²



2023

Obertura del camp de planta mare amb 6.000m² de producció

Opening of the mother plant field with 6,000m² of production



2025

Incorporem la lluita integrada i participació a la primera fira internacional – Paysalia 2025

We incorporate the integrated fight and participation in the first international fair – Paysalia 2025



Aliança amb la Fundació Viver de Bell-lloc

A Sala Graupera hem unit forces amb la Fundació Viver de Bell-lloc en una col·laboració que posa l'enfoc en el compromís social i en el respecte amb el medi ambient. Aquesta aliança neix per integrar l'expertesa tècnica de Sala Graupera amb la missió de la Fundació, que des de fa més de 40 anys lidera la inclusió laboral de persones amb disCapacitat intel·lectual o trastorn de salut mental.

Aquest projecte ha permès la renovació de les instal·lacions al viver de Cardedeu per optimitzar la producció i la logística. Ens centrem principalment en el cultiu de l'Heura com a solució per naturalitzar i fomentar la sostenibilitat, però també produïm altres varietats de plantes enfiladisses i espècies innovadores que s'adapten als estàndards de la jardineria mediterrània.

Amb aquesta unió, no només oferim productes de qualitat, sinó que creem oportunitats laborals reals i suport al projecte de vida de persones en vulnerabilitat. Junts, desenvolupem una jardineria amb propòsit i un impacte positiu en la nostra comunitat.

Alianza con la Fundación Viver de Bell-lloc

A Sala Graupera hemos unido fuerzas con la Fundación Viver de Bell-lloc en una colaboración que pone el enfoque en el compromiso social y en el respeto hacia el medio ambiente. Esta alianza nace para integrar la experiencia técnica de Sala Graupera con la misión de la Fundación, que desde hace más de 40 años lidera la inclusión laboral de personas con disCapacidad intelectual o trastorno de salud mental.

Este proyecto ha permitido la renovación de las instalaciones al vivero de Cardedeu para optimizar la producción y la logística. Nos centramos principalmente en el cultivo de la Hiedra como solución para naturalizar y fomentar la sostenibilidad, pero también producimos otras variedades de plantas trepadoras y especies innovadoras que se adaptan a los estándares de la jardinería mediterránea.

Con esta unión, no solo ofrecemos productos de calidad, sino que creamos oportunidades laborales reales y apoyo al proyecto de vida de personas en vulnerabilidad. Juntos, desarrollamos una jardinería con propósito y un impacto positivo en nuestra comunidad.



Alliance with the Fundation Viver de Bell-lloc

At Sala Graupera we have joined forces with the Viver de Bell-lloc Foundation in a collaboration that focuses on social commitment and respect for the environment. This alliance was born to integrate the technical expertise of Sala Graupera with the mission of the Foundation, which for more than 40 years has led the labor inclusion of people with intellectual disCapacity or mental health disorder.

This project has allowed the renovation of the facilities in the Cardedeu nursery to optimize production and logistics. We focus mainly on the cultivation of the Ivy as a solution to naturalize and promote sustainability, but we also produce other varieties of climbing plants and innovative species that adapt to the standards of Mediterranean gardening.

With this union, we not only offer quality products, but also create real job opportunities and support for the life project of people in vulnerability. Together, we develop a gardening with purpose and a positive impact on our community.

Alliance avec Fondation Viver de Bell-lloc

À Sala Graupera, nous avons uni nos forces avec la Fondation Viver de Bell-lloc dans une collaboration qui met l'accent sur l'engagement social et le respect de l'environnement. Cette alliance est née pour intégrer l'expertise technique de Sala Graupera avec la mission de la Fondation, qui depuis plus de 40 ans mène l'inclusion professionnelle de personnes souffrant de discapacité intellectuelle ou de transtore de la santé mentale.

Ce projet a permis la rénovation des installations dans le pépinière de Cardedeu pour optimiser la production et la logistique. Nous nous concentrons principalement sur la culture de le Lierre comme solution pour naturaliser et promouvoir la durabilité, mais nous produisons également d'autres variétés de plantes grimpantes et d'espèces innovantes qui s'adaptent aux standards du jardinage méditerranéen.

Avec cette union, non seulement nous offrons des produits de qualité, mais nous créons de réelles opportunités d'emploi et nous soutenons le projet de vie des personnes en vulnérabilité. Ensemble, nous développons un jardinage avec un but et un impact positif sur notre communauté.



Cultiu

Cultivem una àmplia selecció de plantes adaptades al clima mediterrani, principalment espècies resistents, de baix consum hídric i adequades per a una jardineria més sostenible i resilient. La nostra producció inclou arbustos, vivaces, enfiladisses i altres espècies pensades per a jardins contemporanis, projectes de paisatgisme i espais verds adaptats al territori.

Produïm planta en diferents formats d'alvèol, adaptats a cada fase del cultiu i a les necessitats dels professionals, especialment en projectes de zones verdes. Aquesta varietat de formats permet optimitzar el desenvolupament de la planta i facilitar-ne la implantació segons l'ús final.

El cultiu es distribueix entre els diferents espais del viver, fet que ens permet optimitzar les condicions de creixement i garantir una producció variada, flexible i de qualitat durant tot l'any.

Cultivo

Cultivamos una amplia selección de plantas adaptadas al clima mediterráneo, principalmente especies resistentes, de bajo consumo hídrico y adecuadas para una jardinería más sostenible y resiliente. Nuestra producción incluye arbustos, vivaces, enredaderas y otras especies pensadas para jardines contemporáneos, proyectos de paisajismo y espacios verdes adaptados en el territorio.

Producimos planta en diferentes formatos de alveolo, adaptados a cada fase del cultivo y a las necesidades de los profesionales, especialmente en proyectos de zonas verdes. Esta variedad de formatos permite optimizar el desarrollo de la planta y facilitar la implantación según el uso final.

El cultivo se distribuye entre los diferentes espacios del vivero, hecho que nos permite optimizar las condiciones de crecimiento y garantizar una producción variada, flexible y de calidad durante todo el año.



AH40 107cc | AH54 125cc | AH28 150cc | AH40 190cc | AF40 250cc | AH28 290cc

Cultivation

We cultivate a wide selection of plants adapted to the Mediterranean climate, mainly resistant species that need low water consumption and suitable for a more sustainable and resilient gardening. Our production includes shrubs, vivaces, climbing and other species designed for contemporary gardens, landscaping projects and green spaces adapted to the territory.

We produce plants in different alveol formats, adapted to each phase of cultivation and to the needs of professionals, especially in green areas projects. This variety of formats allows to optimize the development of the plant and facilitate its implementation according to the final use.


The cultivation is distributed among the different spaces of the nursery, which allows us to optimize the growth conditions and guarantee a varied, flexible and quality production throughout the year.

Culture

Nous cultivons une large sélection de plantes adaptées au climat méditerranéen, principalement des espèces résistantes, à faible consommation d'eau et adaptées à un jardinage plus durable et résilient. Notre production comprend des arbustes, des vivaces, des enfiladisses et d'autres espèces conçues pour les jardins contemporains, des projets de paysage et des espaces verts adaptés au territoire.

Nous produisons de la plante dans différents formats d'alvéole, adaptés à chaque phase de la culture et aux besoins des professionnels, en particulier dans les projets de zones vertes. Cette variété de formats permet d'optimiser le développement de la plante et de faciliter son implantation en fonction de son utilisation finale.

La culture est répartie entre les différents espaces du vivier, ce qui nous permet d'optimiser les conditions de croissance et de garantir une production variée, flexible et de qualité tout au long de l'année.



G8 | M10,5 | 1L | 2L | 2,5L | 4L | 5L | 7.5L | 10L | 15L

Jardí Demostració

El Jardí de Demostració és un espai experimental imprescindible de Sala Graupera dedicat a provar, divulgar i fomentar l'ús de noves espècies per a la Jardineria Sostenible. Amb una superfície de 2.000 m^2, permet a clients, professionals i estudiants observar el desenvolupament real de les plantes i trobar inspiració per a nous projectes.

Es tracta d'un jardí de baix manteniment i sense reg permanent, on només es realitza un reg d'implantació. Posteriorment, només es reguen puntualment les espècies que ho necessiten per a millorar el seu aspecte o floració. També és un espai viu que afavoreix la biodiversitat, amb la incorporació de refugis per a insectes i ocells i un abeurador per a fauna.

El jardí també serveix per experimentar amb noves espècies de clima mediterrani procedents de diferents parts del món. Actualment compta amb 350 espècies. És un espai dinàmic que evoluciona al llarg de l'any i que es pot visitar per observar els canvis de cada estació.



Jardín Demostración

El Jardín de Demostración es un espacio experimental imprescindible de Sala Graupera dedicado a probar, divulgar y fomentar el uso de nuevas especies para la Jardinería Sostenible. Con una superficie de 2.000 m^2, permite a clientes, profesionales y estudiantes observar el desarrollo real de las plantas y encontrar inspiración para nuevos proyectos.

Se trata de un jardín de bajo mantenimiento y sin riego permanente, donde solo se realiza un riego de implantación. Posteriormente, solo se riegan puntualmente las especies que lo necesitan para mejorar su aspecto o floración. También es un espacio vivo que favorece la biodiversidad, con la incorporación de refugios para insectos y pájaros y un abrevadero para fauna.

El jardín también sirve para experimentar con nuevas especies de clima mediterráneo procedentes de diferentes partes del mundo. Actualmente cuenta con 350 especies. Es un espacio dinámico que evoluciona a lo largo del año y que se puede visitar para observar los cambios de cada estación.



Demonstration Garden

The Demonstration Garden is an essential experimental space of Sala Graupera dedicated to testing, disseminating and promoting the use of new species for Sustainable Gardening. With an area of 2,000 m^2, it allows costumers, professionals and students to observe the real development of the plants and find inspiration for new projects.

It is a low maintenance garden without permanent irrigation, only an implantation irrigation is carried out. Only the species that need it are watered punctually to improve their appearance or flowering. It is also a living space that favors biodiversity, with the incorporation of shelters for insects and birds, as well as a drinking pool for fauna.

The garden also serves to experiment with new species of Mediterranean climate from different parts of the world. It currently has 350 species. It is a dynamic space that evolves throughout the year and can be visited to observe the changes of each season.



Jardin Démonstration

Le Jardin de Démonstration s'agit d'un espace expérimental essentiel de Sala Graupera consacré à tester, divulguer et encourager l'utilisation de nouvelles espèces pour le Jardinage Durable. Avec une superficie de 2000 m^2, il permet aux clients, aux professionnels et aux étudiants d'observer le développement réel des plantes et de trouver de l'inspiration pour de nouveaux projets.

Il s'agit d'un jardin à faible maintenance et sans arrosage permanent. Seul un arrosage d'implantation n'est effectué que pendant. Par la suite, seules les espèces qui en ont besoin sont ponctuellement soignées pour améliorer leur apparence ou leur floraison. C'est aussi un espace vivant qui favorise la biodiversité, avec l'incorporation de refuges pour insectes et oiseaux, ainsi qu'un abreuvoir pour la faune.

Le jardin sert également à expérimenter de nouvelles espèces de climat méditerranéen provenant de différentes parties du monde.
Le jardin compte actuellement 350 espèces. C'est un espace dynamique qui évolue tout au long de l'année et qui peut être visité pour observer les changements de chaque saison.



Llegenda d'icones / Leyenda de iconos / Icon caption / Légende des icônes

Nom botànic
Nombre botánico
Botanical name
Nom botanique

Name

Família
Familia
Family
Famille

Family

Origen
Origen
Origin
Origine

Origin

Compacta
Compacta
Compact
Compact

Rastrera
Rastrera
Creeping
Rampant

Fulla perenne
Hoja perenne
Evergreen
Feuille persistante

Fulla caduca
Hoja caduca
Deciduous leaf
Feuille caduque

Fulla semiperenne
Hoja semiperenne
Semi-perennial leaf
Feuillage semi-persistant

Mesos de floració
Meses de floración
Months of flowering
Mois de floraison

Color de la flor
Color de la flor
Flower color
Coleur de la fleur

Amplada
Ancho
Width
Largeur

Alçada
Altura
Height
Hauteur

Zona
Zona
Zone
Zone

Zone

Temperatura mínima
Temperatura mínima
Minimum temperature
Température minimale

Resistència a la salinitat
Resistencia a la salinidad
Resistance to salinity
Résistance à la salinité

Sol
Sol
Sun
Soleil

Sol i ombra
Sol y sombra
Sun and shadow
Soleil et ombre

Ombra
Sombra
Shadow
Ombre

Molt resistent a la sequera
Muy resistente a la sequía
High dryness resistant
Très résistant à la sécheresse


Prefereix reg ocasional
Prefiere riego ocasional
Prefers occasional irrigation
Parfois, on préfère rire

Reg moderat
Riego moderado
Moderate irrigation
Arrosage modéré

Ph del sòl
Ph del suelo
Soil ph
Ph du sol

Plantes alelopàtiques
Plantas aleopáticas
Allelopathy plants
Plantes alélopathiques


Afavoreix la biodiversitat
Favorece la biodiversidad
Promote biodiversity
Favorise la biodiversité



Comunitat vegetal Comunidad vegetal Plant community Communauté végétale	Ph
Acidòfiles Acidófilas Acidophilic Acidophiles	<6,6
Neutròfiles Neutrófilas Neutrophilic Neutrophiles	6,6 - 7,3
Basòfiles Basófilas Basophilic Basophiles	>7,4

Mapa de la mitjana de la temperatura mínima anual de cada zona climàtica
Mapa de la media de la temperatura mínima anual de cada zona climática
Range of the average annual minimum temperature of each climatic zone
Carte de la moyenne de la température minimale annuelle de chaque zone climatique

Zona 1	< -45.5 ºC
Zona 2	-45.5 / -40.1 ºC
Zona 3	-40.0 / -34.5 ºC
Zona 4	-34.4 / -28.9 ºC
Zona 5	-28.8 / -23.4 ºC
Zona 6	-23.3 / -17.8 ºC
Zona 7	-17.7 / -12.3 ºC
Zona 8	-12.2 / -6.7 ºC
Zona 9	-6.6 / -1.2 ºC
Zona 10	-1.1 / +4.4 ºC
Zona 11	> +4.4 ºC



Name	Family	Origin								Zone							
ABELIA	***Caprifoliaceae***																
‘Edward Goucher’		Central and Western Asia			VI-X		100/125	125/150	-12	7							
x grandiflora		A. chinensis x A.uniflora			VI-X		125/175	150/175	-12	7							
x grandiflora ‘Prostrate White’		A. chinensis x A.uniflora			VI-X		90/100	150/175	-12	7							
ABUTILON	***Malvaceae***																
megapotamicum		Brazil			IV-X		50/100	150/250	-12	8							
ACANTHUS	***Acanthaceae***																
mollis		Mediterranean Region			IV-VII		60/80	60/80	-12	7							
‘Whitewater’ ®					VI-IX		90/100	50/100	-15	7							
ACHILLEA	***Asteraceae***																
coarctata		Balkanes			VI-IX		20/30	30/40	-15	7							
crithmifolia		Balkanes			VI-IX		5/10	15/20	-15	7							
filipendulina ‘Cloth of Gold’		Central and Western Asia			VI-X		80/100	40/60	-15	7							
millefolium		Europe, Asia			VI-IX		40/50	30/40	-25	7							
millefolium ‘Pink Grapefruit’		Europe, Asia			VI-IX		30/40	30/40	-15	7							
millefolium ‘Red Velvet’		Europe, Asia			VI-IX		40/60	30/40	-15	7							
millefolium ‘Terracota’		Europe, Asia			VI-IX		40/60	30/40	-15	7							
tomentosa		Southern Europe and Asia			VI-XI		10/20	25/35	-15	7							
umbellata		Greece			VI-IX		10/20	30/40	-15	7							
ADENANTHOS	***Proteaceae***																
sericeus		Southwestern Australia			V-VII		200/250	100/120	-5	9							
AEONIUM	***Crassulaceae***																
arboreum		Canary Islands			III-V		70/90	40/50	-5	9							
arboreum ‘Atropurpureum’		Canary Islands			III-V		70/90	70/90	-5	9							
haworthii		Canary Islands			III-V		20/30	30/40	-5	9							
‘Velour’		Canary Islands			III-V		50/60	50/60	-5	9							
‘Zwartkop’		Canary Islands			III-V		80/100	40/50	-5	9							

Name	Family	Origin							Zone							
AGAPANTHUS	***Amaryllidaceae***															
‘Peter Pan’		South Africa			VI-VIII		30/45	20/30	-10	8						
‘Peter Pan White’		South Africa			VI-VIII		30/45	20/30	-10	8						
praecox		South Africa			VI-IX		80/100	40/60	-10	8						
praecox ‘White’		South Africa			VI-IX		40/60	40/60	-10	8						
‘Queen Anne’		New Zeland			VI-IX		50/80	40/50	-10	8						
‘Queen Mum’ ®					VI-VIII		90/100	50/90	-10	8						
‘Silver Baby’		South Africa			VI-IX		30/40	20/30	-10	8						
‘Sra. Maria’		South Africa			VI-IX		30/40	20/30	-10	8						
‘Streamline’		South Africa			VI-IX		30/40	20/30	-10	8						
‘Tinkerbell’ ®					VI-VIII		30/40	20/30	-5	9						
‘White Ice’		South Africa			VI-IX		30/40	20/30	-10	8						
ALLIUM	***Amaryllidaceae***															
‘Millennium’		Europe			VI-IX		30/40	30/40	-20	6						
schoenoprasum		Europe			VI-IX		30/45	20/30	-20	6						
sphaerocephalon		Europe, Asia and North America			VI-VIII		40/50	20/30	-20	6						
ALOYSIA	***Verbenaceae***															
citrodora		South America			VII-IX		200/300	100/200	-10	8						
ALYGOYNE	***Malvaceae***															
hakeifolia		South Australia			V-VIII		100/200	100/200	-5	9						
huegelii ‘Santa Cruz’		South and West of Australia			IV-VII		100/150	80/100	-5	9						


ABELIA ‘Edward Goucher’



ACHILLEA coarctata



AEONIUM ‘Velour’



ALLIUM schoenoprasum




Name	Family	Origin							Zone						
ANEMONE	***Ranunculaceae***														
x hybrida ‘Honorine Jobert’		A. hupehensis var japonica x A. vitifolia			VIII-X		100/150	50/60	-15	7					
ANTHYLLIS	***Fabaceae***														
barba-jovis		Mediterranean Region			IV-VII		50/150	60/80	-12	8					
APHYLLANTHES	***Asparagaceae***														
monspeliensis		Western Mediterranean			IV-VII		10/50	10/50	-12	8					
ARBUTUS	***Ericaceae***														
unedo		Mediterranean Region			IX-XI		300/400	300/400	-15	7					
unedo ‘Atlantic’		Mediterranean Region			IX-XI		300/400	100/200	-15	7					
unedo ‘Compacta’		Mediterranean Region			IX-XI		100/150	100/120	-15	7					
ARMERIA	***Plumbaginaceae***														
maritima		Costs of Europe and America			IV-V		10/15	15/30	-15	7					
ARTEMISIA	***Asteraceae***														
‘Powis Castle’		A. arborescens x A. absinthium			VII-IX		60/80	80/100	-5	9					
schmidtiana ‘Nana’		Eastern Europe, Japan			VII-IX		10/20	10/50	-15	7					
ASPHODELINE	***Asphodelaceae***														
liburnica		Mediterranean Region			VI-IX		100/150	10/50	-15	7					
lutea		Mediterranean Region			IV-VI		100/150	10/50	-15	7					
ASPHODELUS	***Asphodelaceae***														
fistulosus		Mediterranean Region			III-VIII		20/30	10/20	-12	8					
ASPIDISTRA	***Asparagaceae***														
elatior		Japan			VI-VIII		80/90	30/40	-5	9					
ATRIPLEX	***Amaranthaceae***														
halimus		Mediterranean Region			V-X		100/200	100/150	-15	7					

Name	Family	Origin													
AUCUBA	***Cornaceae***														
japonica		East Asia			III-V		150/200	100/200	-17	7					
BALLOTA															
Ver: PSEUDODICTAMNUS															
BARTLETTINA	***Asteraceae***														
sordida		Mexico			XII-II		150/200	100/150	10	12					
BERBERIS	***Berberidaceae***														
thunbergii f. atropurpurea		Japan			III-VI		100/150	100/150	-25	5					
x ottawensis f. purpurea ‘Superba’		B. vulgaris x B. thunbergii			III-V		150/250	150/250	-25	5					
BERGENIA	***Saxifragaceae***														
crassifolia		Siberia			I-V		10/50	10/50	-25	5					
BILLBERGIA	***Bromeliaceae***														
nutans		South America			VI-IX		10/50	10/50	1	10					
BORONIA	***Rutaceae***														
crenulata		Western Australia			II-V		50/100	50/100	-5	9					
BRUNFELSIA	***Solanaceae***														
pauciflora		South America			IV-VII		150/250	100/150	5	11					

ARBUTUS unedo




ARTEMESIA ‘Powis Castle’



BARTLETTINA sordida



BORONIA crenulata



Name	Family	Origin								Zone					
BULBINE	***Asphodelaceae***														
frutescens		South Africa			I-XII		30/40	40/60	-3	9					
frutescens 'Hallmark'		South Africa			III-VIII		30/40	40/60	-3	9					
CALAMINTHA	***Lamiaceae***														
nepeta subsp. glandulosa 'White Cloud'		Mediterranean Region			VII-VIII		10/50	10/50	-10	8					
nepeta subsp. nepeta 'Blue Cloud''		Mediterranean Region			V-X		10/50	10/50	-15	7					
CALLIANDRA	***Fabaceae***														
'Dixie Pink'					VII-IXI		100/150	100/120	-5	9					
CALLISTEMON	***Myrtaceae***														
citrinus		Australia			VI-VIII		200/400	150/200	-5	9					
'Masotii'		Australia			III-V		60/100	80/100	-5	9					
rugulosus		Australia			V-VIII		200/400	150/200	-5	9					
viminalis 'Better John' ®					III-VIII		60/120	60/90	-5	9					
CALOTHAMNUS	***Myrtaceae***														
quadrifidus		Western Australia			VI-VIII		150/250	100/200	-4	9					
CANTUA	***Polemoniaceae***														
buxifolia		Andes Range			III-V		250/400	150/250	-5	9					
CARISSA	***Apocynaceae***														
grandiflora		South Africa			IV-IX		150/200	200/300	-5	9					
macrocarpa		South Africa			V-X		40/50	40/60	-3	9					
macrocarpa 'Green Carpet'		South Africa			IV-IX		50/100	100/200	-3	9					
macrocarpa 'Prostrata'		South Africa			IV-IX		30/40	40/60	-3	9					
CARYOPTERIS	***Rhamnaceae***														
x clandonensis 'Kew Blue'		C. incana x C. mongholica			VII-X		60/80	60/80	-15	7					

Name	Family	Origin								Zone					
CATHARANTHUS	***Apocynaceae***														
soirée 'Hot Pink' ®					V-XI		15/25	15/25	-5	9					
soirée 'Red' ®					V-XI		15/25	15/25	-5	9					
soirée 'White' ®					V-XI		15/25	15/25	-5	9					
CEANOTHUS	***Rhamnaceae***														
'Concha'		C. impressus x C. papillosus			V-VII		250/300	250/300	-10	8					
El Dorado		C. thyrsiflorus x C. velutinus			V-VII		150/200	150/200	-10	8					
griseus var. horizontalis 'Yankee Point'		C. thyrsiflorus x C. velutinus			V-VII		30/50	150/200	-10	8					
'Skylark'		California			V-VII		100/150	150/200	-10	8					
thyrsiflorus 'Snow Flurry'		California			V-VII		200/300	200/300	-10	8					
thyrsiflorus var. repens		California			III-V		40/50	100/150	-10	8					
CENTAUREA	***Asteraceae***														
cineraria subsp. cineraria		Greece			VI-VIII		60/80	60/80	-12	8					
spinosa subsp. spinosa		Greece			V-VII		50/100	50/100	-10	8					
CENTRANTHUS	***Caprifoliaceae***														
ruber		Mediterranean Region			III-X		60/70	40/60	-15	7					
ruber 'Albus'		Mediterranean Region			III-X		60/70	40/60	-15	7					
ruber var. coccineus		Mediterranean Region			III-X		60/70	40/60	-15	7					

CALLISTEMON viminalis 'Better John' ®



CARISSA macrocarpa



CEANOTHUS thyrsiflorus var. repens



CENTRANTHUS ruber var. coccineus



Name	Family	Origin								Zone					
CERASTIUM	***Caryophyllaceae***														
tomentosum		Italy			IV-VIII		15/20	70/80	-15	7					
CERATOSTIGMA	***Plumbaginaceae***														
griffithii		Himalaya			VI-XI		60/80	50/80	-10	8					
plumbaginoides		West of China			VII-X		20/25	20/25	-15	7					
willmottianum		West of China			VI-XI		60/100	100/150	-10	8					
CHLOROPHYTUM	***Asparagaceae***														
comosum		Southern Tropical Africa			VI-VIII		20/50	20/50	1	10					
CHOISYA	***Rutaceae***														
ternata		C. ternata x C. arizonica			III-IV/X-XI		100/150	100/150	-15	7					
x dewitteana 'Aztec Pearl'		C. ternata x C. dumosa var. Arizonica			III-IV/X-XI		100/150	100/150	-15	7					
x dewitteana 'White Dazzler'		C. ternata x C. dumosa			III-IV/X-XI		150/200	100/150	-10	8					
CHRYSANTHEMUM (syn. AJANIA)	***Asteraceae***														
pacificum		Japan			X-XI		30/60	40/90	-15	7					
CISTUS	***Cistaceae***														
'Ann Baker'		C. x dansereaui 'Decumbens' x laurifolius			VI-IX		70/90	100/125	-5	9					
creticus		Mediterranean Region			VI-VIII		100/150	100/150	-10	8					
creticus 'Calcosalto'		Corsica			IV-VI		30/40	30/40	-10	8					
halimifolius L.		Mediterranean Region			III-VI		150/150	150/150	-10	8					
x aguilarii 'Maculatus'		C. ladanifer x C. populifolius			IV-V		100/120	50/100	-10	8					
x argenteus 'Peggy Sammons'		C. albidus x C. laurifolius			V-VI		100/150	100/150	-10	8					
x argenteus 'Stripey'		C. albidus x C. canescens			V-VI		50/100	50/100	-10	8					
x florentinus Lam.		C. monspeliensis x C. salviifolius			IV-VI		30/40	60/80	-10	8					
x hybridus		C. populifolius x C. salviifolius			IV-VI		100/150	100/150	-10	8					
x pulverulentus		C. albidus x C. crispus			V-VI		40/60	80/100	-10	8					
x purpureus		C. ladanifer x C. creticus			IV-VI		100/150	100/150	-10	8					
x purpureus 'Alan Fradd'		C. ladanifer x C. creticus			IV-VI		100/150	100/150	-10	8					
x ralletii		C. albidus x C. monspeliensis			V-VI		50/100	100/150	-10	8					

Name	Family	Origin													
x skanbergii		C. monspeliensis x C. parviflorus			IV-VI		40/60	80/100	-10	8					
x tephreus		C. heterophyllus x C. canescens			IV-VII		50/100	100/150	-10	8					
CLIVIA	***Amaryllidaceae***														
miniata		South Africa			III-IX		40/50	40/50	5	11					
COLEONEMA	***Rutaceae***														
pulchellum 'Pink Fountain'		South Africa			II-IV		150/200	100/120	-5	9					
'Sunset Gold'		South Africa			III-IX		40/80	40/80	-5	9					
CONVOLVULUS	***Convolvulaceae***														
cneorum		Southern Mediterranean			III-VII		40/60	60/80	-10	8					
oleifolius		Mediterranean Region			V-X		40/60	80/100	-15	7					
sabatius		Eastern Mediterranean			V-VI		15/20	60/80	-10	8					
COPROSMA	***Rubiaceae***														
'Chocolate Soldier'		New Zeland			VIII-IX		60/90	60/90	-5	9					
repens 'Marble Queen'		New Zeland			VIII-IX		40/60	60/80	-5	9					
x kirkii 'Variegata'		New Zeland			VIII-IX		50/60	100/120	-5	9					
CORNUS	***Cornaceae***														
sanguinea		Europe and West Asia			VI-VIII		150/250	150/250	-20	6					
sanguinea 'Midwinter Fire'		Europe and West Asia			VI-VIII		150/250	150/250	-20	6					
sericea 'Flaviramea'		North America			IV-VIII		150/250	250/400	-25	5					

CERATOSTIGMA plumbaginoides



CHOISYA ternata



CISTUS x skanbergii



CONVOLVULUS cneorum



Name	Family	Origin							Zone						
CORONILLA	***Fabaceae***														
valentina subsp. glauca		Mediterranean Region			V-VIII		50/100	50/100	-10	8					
COTULA	***Asteraceae***														
linearioba		South Africa			VI-VIII		10/20	50/100	-5	9					
CRASPEDIA	***Asteraceae***														
globosa		East and South-East Autralia			VI-IX		50/100	40/50	-10	8					
CRITHMUM	***Apiaceae***														
maritimum		Mediterranean Region			IV-IXI		10/50	10/50	-15	7					
CURIO (syn. SENECIO)	***Asteraceae***														
talinoides subsp. mandraliscae		South Africa			IX-XII		10/50	10/50	5	1					
CYRTOMIUM	***Dryopteridaceae***														
falcatum		Asia					40/60	40/60	-15	7					
DIANELLA	***Asphodelaceae***														
caerulea		Australia, New Zealand			VI-IX		50/100	10/50	-5	9					
caerulea ‘Cassa Blue’ ®					VI-IX		40/50	40/50	-5	9					
hybrid ‘Clarity Blue’ ®					VI-IX		60/90	30/60	-5	9					
tasmanica ‘Wyeena’ ®					VI-VIII		100/150	10/50	-5	9					
DIANTHUS	***Caryophyllaceae***														
anatolicus		Turkey			V-VIII		10/15	30/40	-15	7					
corsicus		Mediterranean Region			V-VIII		5/10	15/20	-10	8					
DICHONDRA	***Convolvullaceae***														
argentea ‘Silver Falls’		Southeastern United States			V-VI		5/10	50/60	1	10					
repens		Australia, New Zealand			III-VII		5/10	100/150	1	10					

Name	Family	Origin													
DICLIPTERA	***Acanthaceae***														
sericea		South America			VI-X		50/100	50/100	-10	8					
DIETES	***Iridaceae***														
bicolor		South Africa			V-VIII		60/80	60/80	-5	9					
grandiflora		South Africa			VI-IX		80/100	40/60	-5	9					
iridioides		South Africa			VI-IX		40/60	30/40	-5	9					
DODONAEA	***Sapindaceae***														
viscosa		Australia, Arizona			VI-IX		250/400	150/250	1	10					
viscosa ‘Purpurea’		Australia, Arizona			VI-IX		250/400	150/250	-5	9					
DRYOPTERIS	***Dryopteridaceae***														
erythrosora ‘Compacta’		Asia					60/80	40/60	1	10					
DURANTA	***Verbenaceae***														
erecta		Mexico, South America			VI-IX		100/150	100/120	-5	9					
DYMONDIA	***Asteraceae***														
margaretae		South Africa			III-VI		5/10	20/30	-5	9					
EBENUS	***Fabaceae***														
cretica		Crete			III-V		50/100	50/100	-10	8					

CRASPEDIA globosa



DIANELLA caerulea ‘Cassa Blue’



DIETES grandiflora



DYMONDIA margaretae



Name	Family	Origin								Zone					
ECHINACEA	***Ateraceae***														
purpurea		North America			VI-XI		50/100	40/50	-15	7					
ECHINOPS	***Fabaceae***														
ritro		Southern Europe			VI-IX		40/80	30/40	-25	5					
ECHIUM	***Boraginaceae***														
candicans		Madeira			III-IX		100/150	100/150	-5	9					
virescens		Tenerife			III-IX		100/200	100/200	-5	9					
ELAEAGNUS	***Elaeagnaceae***														
pungens ‘Maculata’		East Asia			X-XI		200/300	200/250	-17	7					
x submacrophylla		E. macrophylla x E. pungens			X-XI		200/300	200/250	-15	7					
ELEGIA	***Restionaceae***														
tectorum		South Africa			III-VIII		100/150	100/150	1	10					
EPILOBIUM	***Onagraceae***														
canum		Southwestern United States			VII-X		40/60	60/80	-10	8					
EQUISETUM	***Equisetaceae***														
hyemale		Europe, Asia and North America					60/100	50/100	-25	4					
EREMOPHILA	***Scrophulariaceae***														
nivea		Australia			III-IX		100/150	100/150	-10	8					
ERIGERON	***Asteraceae***														
glaucus		California			VI-IX		20/30	40/50	-15	7					
karvinskianus		Mexico			VI-IX		20/25	40/50	-15	7					
ERYTHRINA	***Fabaceae***														
crista-galli		South America			VII-X		500/900	400/500	-5	9					

Name	Family	Origin													
ERYTHROSTEMON	***Fabaceae***														
gilliesii		South America			VI-IX		150/250	150/250	-5	9					
ESCALLONIA	***Escalloniaceae***														
‘Iveyi’		E. montevidensis x E. x exonensis			VI-IX		150/200	150/200	-10	8					
‘Red Dream’		Chile			VI-IX		40/60	40/60	-10	8					
rubra var. macrantha		Chile			VI-IX		150/200	150/200	-10	8					
EUPHORBIA	***Euphorbiaceae***														
characias ‘Black Pearl’		Mediterranean Region			III-IX		100/150	50/100	-20	6					
characias subsp. wulfenii		Mediterranean Region			III-IX		100/150	80/100	-15	7					
dendroides		Mediterranean Region			III-IX		100/150	200/250	-20	6					
epithymoides (syn. polychroma)		Central Europe			III-IX		30/45	30/45	-20	6					
hypericifolia		South Africa			III-X		50/60	80/100	-10	8					
mauritanica		Mediterranean Region			III-IX		70/80	100/150	-1	10					
myrsinites		Europe and West Asia			III-IX		10/20	20/40	-20	6					
rigida		Mediterranean Region			III-IX		40/60	60/80	-15	7					
x martini ‘Ascot Rainbow’		E. characias x E. amygdaloides ‘Rubra’			III-IX		40/50	40/50	-20	6					
EURYOPS	***Ateraceae***														
pectinatus		South Africa			VI-II		80/100	80/100	-5	9					
pectinatus ‘Virides’		South Africa			VI-II		80/100	80/100	-5	9					


ELEGIA tectorum



EPILOBIUM canum



ERIGERON glaucus



ESCALLONIA ‘Iveyi’



Name	Family	Origin	Flowering	Height	Width	Temp.	Zone
FALKIA	*Convolvulaceae*						
repens		South Africa	V-VII	5/10	30/40	-10	8
FARFUGIUM	*Asteraceae*						
japonicum		Japan	X-I	50/60	50/60	-5	9
japonicum 'Argenteum'		Japan	X-I	50/60	50/60	-5	9
japonicum 'Aureomaculatum'		Japan	X-I	50/60	50/60	-5	9
japonicum var. giganteum		Japan	X-I	50/60	50/75	-5	9
FATSIA	*Araliaceae*						
japonica		Japan, Korea	IX-XI	150/300	150/300	-15	7
FOENICULUM	*Apiaceae*						
vulgare 'Purpureum'		Mediterranean Region	VI-IX	100/150	40/50	-15	7
FORSYTHIA	*Oleaceae*						
x intermedia 'Lynwood Variety'		F. suspensa x F. viridissima	III-V	150/250	150/250	-15	7
FRANKENIA	*Frankeniaceae*						
laevis		Mediterranean Region	III-V	5/10	30/40	-15	7
FREMONTODENDRON	*Malvaceae*						
'California Glory'		F. californicum x F. mexicanum	III-X	400/600	250/400	-10	8
FREYLINIA	*Scrophulariaceae*						
lanceolata		South Africa	VII-X	250/400	250/400	-5	9
GARDENIA	*Rubiaceae*						
grandiflora		China, Japan	VI-XI	100/150	100/150	1	10
GAURA							
Ver: OENOTHERA							
GERANIUM	*Geraniaceae*						
macrorrhizum 'Bevan's Variety'		Southern Europe	VI-IX	30/40	40/50	-25	5
sanguineum		Europe Turkey	VI-VIII	20/30	40/60	-25	5
x cantabrigiense		G. macrorrhizum x G. dalmaticum	V-X	15/30	30/60	-25	5
x cantabrigiense 'Karmina'		G. macrorrhizum x G. dalmaticum	VI-VIII	15/30	30/60	-20	6
GLAUCIUM	*Papaveraceae*						
flavum		Western Europe	VI-IX	80/100	40/50	-10	8
GLOBULARIA	*Plantaginaceae*						
alypum		Mediterranean Region	X-III	50/100	40/50	-15	7
GREVILLEA	*Proteaceae*						
crithmifolia		Western Australia	III-V	20/30	100/150	-5	9
juniperina		East Australia	III-IX	150/200	100/150	-10	8
'Winpara Gem'		G. thelemanniana x G. juniperina	I-XII	150/200	100/150	-5	9
x semperflorens		G. olivacea x G. thelemanniana	III-VIII	150/200	150/200	-5	9
HEBE	*Plantaginaceae*						
'Silver Queen'		H. elliptica x H. speciosa	VI-II	60/80	60/80	-10	8
'Wiri Charm'		H. elliptica x H. speciosa	VII-X	60/80	60/80	-10	8
'Wiri Image'		H. bollonsii x H. venustula	VI-IX	80/100	80/100	-10	8
x franciscana 'Blue Gem'		H. elliptica x H. speciosa	VI-IX	60/80	80/100	-10	8


FARFUGIUM japonicum 'Aureomaculata'


FREYLINIA lanceolata


GERANIUM macrorrhizum 'Bevan's Variety'


GREVILLEA juniperina


Name	Family	Origin								Zone					
HELICHRYSUM	***Asteraceae***														
cymosum		South Africa			V-VI		10/15	40/60	-10	8					
italicum		Mediterranean Region			VI-IX		70/80	40/50	-15	7					
orientale		Greek Islands			VI-IX		30/40	30/40	-15	7					
petiolare		South Africa			VI-IX		50/60	80/100	-5	9					
HELLEBORUS	***Ranunculaceae***														
foetidus		Western and Central Europe			XII-IV		50/80	50/100	-15	7					
HEMEROCALLIS	***Asphodelaceae***														
'Earlianna'		China			VI-IX		50/70	30/40	-20	6					
'Mary Guenther'		China			VI-IX		50/70	30/40	-15	7					
'Merry Monarch'		China			VI-IX		50/70	30/40	-15	7					
HERTIA (syn. OTHONNA)	***Asteraceae***														
cheirifolia		Algeria and Tunisia			III-VI		20/40	60/80	-10	8					
HESPERALOE	***Asparagaceae***														
parviflora 'Rubra'		Texas, North Mexico			VI-IX		40/60	40/50	-10	8					
HYDRANGEA	***Hypericaceae***														
macrophylla		Japan			VI-IX		100/180	80/100	-15	7					
quercifolia		Southeastern United States			VI-XI		150/200	150/200	-15	7					
HYPERICUM	***Hypericaceae***														
balearicum		Balearic islands			VI-IX		30/40	30/40	-15	7					
calycinum		South of Europe			VI-XI		20/30	30/40	-15	7					
IBERIS	***Brassicaceae***														
semperflorens		Sicily			X-II		20/25	35/40	-15	7					
IRESINE	***Amaranthaceae***														
herbstii		Brazil					60/80	30/40	5	10					
herbstii 'Aureoreticulata'		Brazil					60/80	30/40	5	10					

Name	Family	Origin													
IRIS	***Iridaceae***														
germanica		Mediterranean Region			V-VII		60/100	40/60	-20	6					
'Harvest of Memories'		Europe			V-VII		60/100	40/60	-25	5					
japonica		China, Japan			III-V		40/50	40/50	-10	8					
japonica 'Variegata'		China, Japan			IV-V		40/50	40/50	-10	8					
pallida 'Argentea Variegata'		Mediterranean Region			VI-IX		50/90	40/50	-25	5					
pallida 'Variegata' hort.		Mediterranean Region			IV-V		50/90	40/50	-15	7					
pseudacorus		Europe			VII-IX		100/150	100/150	-25	5					
unguicularis		North Africa			II-V		40/50	20/30	-15	7					
JACOBAEA (syn. CINERARIA)	***Asteraceae***														
maritima		Mediterranean Region			VI-IX		30/80	40/60	-12	8					
KNIPHOFIA	***Asphodelaceae***														
'Alcazar'		East and South Africa			VII-XI		60/100	40/50	-15	7					
citrina		East and South Africa			IV-VIII		100/150	60/80	-15	7					
'Grandiflora'		East and South Africa			IX-XI		80/100	50/60	-15	7					
rooperi		East and South Africa			VII-XI		110/120	90/100	-15	7					
LANTANA	***Verbenaceae***														
montevidensis		South America			VI-IX		30/40	60/80	10	12					
montevidensis 'Alba'		South America			V-X		30/40	60/80	10	12					
montevidensis 'Yellow'		South America			V-X		20/30	30/40	10	12					

HELICHRYSUM orientale



IRESINE herbstii



IRIS unguicularis



KNIPHOFIA 'Alcazar'



Name	Family	Origin																				
LAVANDULA	***Lamiaceae***																					
angustifolia		Mediterranean Region			VII-IX		50/100	100/150	-15	7												
dentata var. candicans		Mediterranean Region			VI-VIII		50/100	50/100	-15	7												
stoechas ‘Deep Pink’		Mediterranean Region			VII-IX		50/100	50/100	-5	9												
stoechas Lavinia Compact White ®					IV-VII		50/100	50/100	-10	8												
stoechas ‘Lavita Pink’		Mediterranean Region			IV-VII		50/100	50/100	-10	8												
stoechas ‘Lavita Purple’		Mediterranean Region			IV-VII		50/100	50/100	-10	8												
stoechas ‘Purple’		Mediterranean Region			IV-VII		50/100	50/100	-15	7												
x intermedia ‘Grosso’		L. angustifolia x L. latifolia			IV-VII		50/100	50/100	-10	8												
LEONOTIS	***Lamiaceae***																					
leonurus		South Africa			IX-I		100/150	80/100	1	10												
leonurus ‘Harrismith White’		South Africa			IV-X		100/125	80/100	-5	9												
LEPTOSPERMUM	***Myrtaceae***																					
scoparium ‘Martini’		Southeastern Australia			IV-VI		150/200	100/150	-8	8												
scoparium ‘Red Damask’		Southeastern Australia			V-VII		150/200	100/150	-10	8												
LEUCADENDRON	***Proteaceae***																					
‘Goldstrike’		L. strobilinum x L. laureolum			I-III		150/200	100/150	-5	9												
‘Inca Gold’		L. laureolum x L. salignum			III-VI		100/150	100/150	-5	9												
‘Safari Sunset’		L. salignum x L. laureolum			VI-X		150/250	100/150	-5	9												
LEUCOPHYLLUM	***Scrophulariaceae***																					
frutescens ‘Compactum’		Mexico, Texas			V-X		100/150	100/150	-15	7												
frutescens ‘Green Cloud’		Mexico, Texas			V-X		100/150	100/150	-10	8												
langmaniae		Mexico			VII-X		80/100	150/200	-10	8												
LEUCOPHYTA	***Asteraceae***																					
‘Silver Cushion’ ®					VII-IX		40/80	30/40	-5	9												
LIBERTIA	***Indaceae***																					
grandiflora		New Zeeland			V-VII		30/50	30/50	-10	8												
peregrinans		New Zeeland			VI-VII		40/50	40/50	-5	9												

Name	Family	Origin																				
LIMONIASTRUM	***Plumbaginaceae***																					
monopetalum		Mediterranean Region			VI-IX		100/150	50/100	-12	8												
monopetalum ‘Carnaval’		Mediterranean Region			VI-VIII		20/25	60/80	-10	8												
LIMONIUM	***Plumbaginaceae***																					
coriarium		Southeastern Europe			III-VIII		40/80	40/50	-5	9												
perezii		Canary Islands			VII-X		40/60	40/60	-5	9												
LIRIOPE	***Asparagaceae***																					
‘Isabella’ ®					VII-X		30/40	40/50	-12	8												
muscari ‘Big Blue’		East Asia			IX-XI		30/35	20/30	-15	7												
muscari ‘Monroe White’		East Asia			IX-XI		30/40	30/40	-15	7												
muscari ‘Pure Blonde’		East Asia			IX-XI		30/40	30/40	-15	7												
muscari ‘Royal Purple’		East Asia			VII-X		20/30	20/30	-15	7												
spicata ‘Silver Dragon’		China			VIII-IX		40/50	30/40	-15	7												
LOBELIA	***Campanulaceae***																					
laxiflora		Southwestern United States			V-IX		60/80	60/80	-6	9												
LOMANDRA	***Asparagaceae***																					
longifolia ‘Tanika’ ®					III-V		50/60	50/60	-5	9												
LOMELOSIA	***Caprifoliaceae***																					
cretica		Mediterranean Region			IV-VII		35/40	40/80	-5	9												


LEONOTIS leonurus



LEUCOPHYLLUM frutescens ‘Green Cloud’



LIMONIASTRUM monopetalum ‘Carnaval’



LIMONIUM perezii



Name	Family	Origin	[flowering]	[height]	[width]	[temp.]	Zone
LOROPETALUM	*Hamamelidaceae*						
chinense 'Ever Red'		China, Japan	III-V	100/150	100/125	-5	9
chinense 'Ming Dynasty'		China, Japan	III-V	100/150	100/125	-5	9
chinense var. rubrum 'Fire Dance'		China, Japan	III-V	100/150	100/125	-5	9
chinense var. rubrum 'Pearl'		China, Japan	III-V	100/150	100/125	-5	9
LOTUS	*Fabaceae*						
berthelotii		Tenerife	III-VII	5/20	30/50	-5	9
corniculatus		Eurasia and North Africa	V-X	5/20	30/50	-25	5
creticus		Tenerife	III-VII	5/20	30/50	-5	9
LOTUS (syn. DORYCNIUM)	*Fabaceae*						
dorycnium		Mediterranean Region	V-VI	50/100	80/100	-10	8
hirsutus 'Fréjorgues'		Mediterranean Region	V-IX	40/50	80/100	-10	8
MAHONIA	*Berberidaceae*						
eurybracteata 'Narihira'		Asia	X-XII	100/150	50/100	-15	7
x media 'Winter Sun'		M. japonica x M. lomariifolia	XII-II	100/150	100/150	-15	7
MAIREANA	*Amaranthaceae*						
oppositifolia		Western Australia	III-VII	60/100	60/100	-10	8
MATRICARIA	*Asteraceae*						
tchihatchewii		North America	III-V	5/10	40/50	-15	7
MEDICAGO	*Fabaceae*						
arborea		Mediterranean Region	II-V	100/150	100/150	-10	8
MELALEUCA	*Myrtaceae*						
fulgens 'Purple'		Australia	IV-VII	150/200	150/200	-5	9
fulgens 'Red'		Australia	III-VII	150/250	150/250	-5	9
incana 'Velvet Cushion'		Australia	III-VII	150/250	150/250	-5	9

Name	Family	Origin	[flowering]	[height]	[width]	[temp.]	[zone]
MELIANTHUS	*Melianthaceae*						
major		South Africa	III-VII	150/250	150/250	-10	8
METROSIDEROS	*Myrtaceae*						
excelsa		New Zeeland	VI-IX	200/300	100/150	-5	9
excelsa 'Variegata'		New Zeeland	V-VII	150/200	125/150	-5	9
MORELLA (syn. MYRICA)	*Myrsinaceae*						
quercifolia		South Africa	III-VII	50/60	50/100	-10	8
MUEHLENBECKIA	*Polygonaceae*						
complexa		New Zeeland	IX-XI	80/100	80/100	-5	9
MYOPORUM	*Scrophulariaceae*						
parvifolium		South Australia	III-VII	15/20	80/100	-5	9
parvifolium 'Pink'		South Australia	III-VII	15/20	80/100	-5	9
MYRSINE	*Primulaceae*						
africana		Africa and South Asia	III-VI	100/150	60/80	-5	9
MYRTUS	*Myrtaceae*						
communis 'Compacta'		Mediterranean Region	VI-IX	60/100	60/100	-10	8
communis 'Mingo' ®			VI-IX	40/50	40/50	-10	8
communis subsp. tarentina		Mediterranean Region	VI-IX	150/200	100/150	-10	8

MATRICARIA tchihatchewii



MEDICAGO arborea



METROSIDEROS excelsa 'Variegata'



MYRTUS communis 'Compacta'



Name	Family	Origin					Zone
NANDINA	*Berberidaceae*						
domestica		India, China and Japan	VII-IX	100/150	100/150	-15	7
domestica 'Fire Power'		China, Japan	VII-IX	50/60	50/60	-15	7
domestica 'Flirt' ®			V-VII	30/60	30/60	-15	7
domestica 'Gulf Stream' ®			VII-IX	100/150	30/50	-15	7
domestica 'Seika' ®			VII-IX	50/100	30/50	-15	7
NEPETA	*Lamiaceae*						
'Six Hills Giant'		England	VII-IX	100/150	100/150	-10	8
NEPHROLEPIS	*Nephrolepidaceae*						
cordata		Asia		50/100	50/100	1	10
duffii		Asia		30/40	40/60	1	10
obliterata 'Emerald Queen'		Asia		80/100	60/80	1	10
OENOTHERA (syn. GAURA)	*Onagraceae*						
lindheimeri		Mexico, Texas	V-X	80/100	60/80	-15	7
lindheimeri Belleza Dark Pink		North America	V-X	50/60	40/60	-15	7
lindheimeri Belleza White		North America	V-X	40/60	40/60	-15	7
lindheimeri Freefolk Rosy		North America	V-X	60/80	40/60	-15	7
lindheimeri Rosyjane ®			V-X	60/100	60/100	-15	7
lindheimeri 'Siskiyou Pink'		Oregón, USA	V-X	80/100	80/100	-15	7
lindheimeri 'Variegata'		North America	V-X	80/100	80/100	-15	7
OPHIOPOGON	*Asparagaceae*						
jaburan		Japan	VII-IX	30/60	30/60	-5	9
jaburan 'Vittatus'		Japan	VII-IX	30/60	20/25	-5	9
japonicus		Japan, Korea, China	VII-IX	20/30	25/30	-15	7
japonicus 'Kioto'		Japan	VII-IX	5/10	10/15	-15	7
japonicus 'Silver Mist'		Japan	VII-IX	20/30	15/20	-15	7
planiscapus 'Niger'		Japan	VII-IX	15/20	20/30	-15	7
ORIGANUM	*Asteraceae*						
laevigatum 'Herrenhausen'		Turkey, Syria	VII-IX	40/50	40/50	-20	6

Name	Family	Origin					
PACHYSANDRA	*Bignoniaceae*						
terminalis		Japan, China	VI-VII	15/30	30/40	-15	7
terminalis 'Variegata'		Japan, China	VI-VII	15/30	15/30	-15	7
PALLENIS (syn. ASTERISCUS)	*Asteraceae*						
maritima		Mediterranean Region	V-X	10/20	50/100	-15	7
PEROVSKIA							
Ver: SALVIA							
PHILLYREA	*Oleaceae*						
angustifolia		Mediterranean Region	V-VII	250/300	150/200	-15	7
angustifolia 'Green Quick' ®			V-VII	150/250	150/250	-15	7
latifolia		Mediterranean Region	III-IX	250/300	150/200	-15	7
PHLOMIS	*Lamiceae*						
chrysophylla		Lebanon, Syria	VI-IX	60/80	60/100	-15	7
'Edward Bowles'		P. fruticosa x P. russeliana	VI-IX	60/100	60/100	-15	7
fruticosa		Mediterranean Region	VI-IX	100/125	100/125	-15	7
fruticosa 'Variegata'		Mediterranean Region	VI-IX	100/125	100/125	-15	7
lanata		Crete, Lebanon	VI-IX	60/80	60/80	-10	8
'Le Sud'		P. fruticosa x P. longifolia	VI-IX	100/125	100/125	-10	8
lycia		Turkey	VI-IX	80/100	80/100	-10	8
'Marina'		Spain	VI-IX	80/100	80/100	-10	8

NEPHROLEPIS cordata



OENOTHERA (syn. GAURA) lindheimeri



OPHIOPOGON jaburan 'Vittatus'



PALLENIS (syn. ASTERISCUS) maritima



Name	Family	Origin							Zone								
purpurea		Spain, Portugal			VI-IX		80/100	60/80	-10	8							
purpurea ‘Alba’		Spain			VI-IX		80/100	60/80	-15	7							
purpurea subsp. almeriensis		Spain			VI-IX		60/80	60/80	-15	7							
russeliana		Turkey			VII-XI		80/100	80/100	-15	7							
x cytherea		P. fruticosa x P. cretica			VI-IX		60/80	60/80	-15	7							
PHORMIUM	***Asphodelaceae***																
‘Surfer Bronze’		New Zeeland			VI-IX		40/60	40/60	-10	8							
‘Surfer Green’		New Zeeland			VI-IX		40/60	40/60	-10	8							
PHOTINIA	***Hamamelidaceae***																
x fraseri ‘Carré Rouge’		P. glabra i P. serratifolia			VI-IX		200/250	200/250	-15	7							
x fraseri ‘Little Red Robin’		P. glabra i P. serratifolia			VI-IX		80/100	80/100	-15	7							
x fraseri ‘Magical Volcano’		P. glabra i P. serratifolia			VI-IX		250/350	250/350	-15	7							
x fraseri ‘Red Robin’		P. glabra i P. serratifolia			VI-IX		300/500	250/300	-15	7							
PHYLA	***Verbenaceae***																
nodiflora		Asia Minor			VII-IX		5/10	40/60	-10	8							
PHYLICA	***Rhamnaceae***																
ericoides		South Africa			X-V		30/50	30/50	-6	9							
PHYMOSIA	***Malvaceae***																
umbellata		Mexico			VI-IX		250/400	150/250	-5	9							
PIMELEA	***Thymelaeaceae***																
ferruginea		Southwestern Australia			III-IX		60/80	60/80	-6	9							
PILOSELLA (syn. HIERACIUM)	***Asteraceae***																
officinarum		Europe, North Asia			III-V		10/15	50/100	-15	7							
PISTACIA	***Anacardiaceae***																
lentiscus		Mediterranean Region			V-IX		150/200	150/200	-15	7							

Name	Family	Origin															
PITTOSPORUM	***Pittosporaceae***																
heterophyllum variegated		China, Japan			IV-V		100/200	100/150	1	10							
tobira ‘Nanum’		China, Japan			IV-VIII		60/80	80/100	-5	9							
PLEROMA (syn. TIBOUCHINA)	***Melastomataceae***																
heteromallum		South America			VII-XI		100/150	100/150	-5	9							
PLUMBAGO	***Plumbaginaceae***																
auriculata		South Africa			VII-XI		125/150	125/150	1	10							
auriculata f. alba		South Africa			VII-XI		125/150	125/150	1	10							
POTENTILLA	***Campanulaceae***																
neumanniana		Europe			III-IX		5/15	15/20	-15	7							
PSEUDODICTAMNUS (syn. BALLOTA)	***Lam iaceae***																
acetabulosus		Greece, Turkey			IV-VII		40/50	50/60	-12	8							
RETAMA	***Fabaceae***																
monosperma		Iberian Peninsula and Africa			III-V		100/300	100/200	-12	8							
RHAMNUS	***Rhamnaceae***																
alaternus		Mediterranean Region			III-IX		250/400	250/400	-15	7							

PHLOMIS x cytherea



PHOTINIA x fraseri ‘Carré Rouge’



PIMELEA ferruginea



PLUMBAGO auriculata



Name	Family	Origin								Zone					
RHAPHIOLEPIS	***Rosaceae***														
umbellata f. ovata		Japan, Korea			VI-IX		100/150	100/150	-10	8					
umbellata ‘Minor’		Japan, Korea			IV-IX		50/100	50/100	-5	9					
x indica ‘Springtime’		R. indica x R. umbellata			V-VI		100/150	100/150	-5	9					
RHODANTHEMUM	***Asteraceae***														
hosmariense		Morocco			III-XI		15/30	30/40	-10	8					
ROSA	***Rosaceae***														
‘The Fairy’		China			VI-XI		60/90	50/100	-20	6					
‘The Fairy Red’		China			VI-XI		50/60	50/100	-20	6					
‘The Fairy Yellow’		China			VI-XI		60/80	60/80	-15	7					
x odorata		R. gigantea x R. chinensis			III-XI		150/250	150/250	-15	7					
ROSMARINUS															
Ver: SALVIA															
RUDBECKIA	***Asteraceae***														
fulgida		North America			VI-XI		50/90	50/90	-20	6					
fulgida var. sullivantii ‘Goldstrum’		North America			VI-X		50/90	50/90	-20	6					
RUELLIA	***Acanthaceae***														
tweediana (syn. brittoniana)		Mexico			IV-XI		50/100	50/100	1	10					
RUSCHIA	***Aizoaceae***														
lineolata		South Africa			III-IX		5/10	50/100	-5	9					
RUSCUS	***Asparagaceae***														
aculeatus		Southern and Central Europe			III-V		30/80	50/100	-15	7					
RUSSELIA	***Plantaginaceae***														
equisetiformis		Mexico			IV-XI		60/80	80/100	1	10					
equisetiformis ‘Yellow’		Mexico			IV-XI		60/80	80/100	1	10					

Name	Family	Origin													
SALVIA	***Lamiaceae***														
‘Amistad’		S. guaranitica x S. gesneriiflora			VI-XI		100/150	100/500	-10	8					
argentea		Mediterranean Region			V-VI		50/100	40/50	-5	10					
‘Bee’s Bliss’		South America			VI-IX		30/60	150/200	-10	8					
‘Blue Spire’		P. abrotanoides × P. atriplicifolia			VI-IX		80/100	30/50	-5	9					
canariensis		Canary Islands			VII-IX		100/150	100/150	-5	9					
chamaedryoides		Mexico, Texas			VI-IX		40/60	40/60	-10	8					
chamelaeagnea		South Africa			VI-IX		70/90	80/100	-5	9					
‘Christine Yeo’		S. microphylla x S. chamaedryoides			VI-IX		60/80	60/80	-10	8					
‘Ember’s Wish’		South America			VI-IX		80/100	60/90	-5	10					
fruticosa		Mediterranean Region			VI-XI		60/80	60/80	-15	7					
greggii ‘Alba’		Central America			VI-IX		40/80	40/80	-10	8					
‘Hot Lips’		Mexico			VI-IX		80/100	40/60	-10	8					
‘Indigo Spires’		S. farinacea x S. longispicata			VI-XI		80/100	60/90	-5	9					
lavandulifolia subsp. blancoana		Mediterranean Region			VI-XI		50/60	50/60	-5	9					
leucantha		Mexico			VI-IX		40/60	50/60	-10	8					
lycioides		Mexico			VI-XI		80/100	40/60	-10	8					
microphylla		Texas			VI-XI		100/150	100/150	-10	8					
microphylla ‘Royal Bumble’		S. greggii × S. microphylla			III-XI		50/100	50/100	-10	8					
‘Natchvlinder’		South America			VI-XI		80/90	50/80	-10	8					
nemorosa		Central Europe, West Asia			VI-XI		60/70	60/70	-25	5					
nemorosa ‘Caradonna’		Central Europe, West Asia			VI-IX		50/70	50/70	-25	5					
officinalis		Mediterranean Region			VI-IX		60/70	60/70	-15	7					
rosmarinus		Mediterranean Region			VI-IX		60/80	60/80	-10	8					

RHODANTHEMUM hosmariense



RUDBECKIA fulgida



RUSCUS aculeatus




SALVIA chamaedryoides



Name	Family	Origin								Zone						
rosmarinus Prostrata Group		Mediterranean Region			VI-IX		20/40	80/100	-10	8						
x jamensis		S. microphylla × S. greggii			VI-XI		50/100	10/50	-10	8						
x jamensis 'James Compton'		S. microphylla × S. greggii			VI-XI		50/100	10/50	-10	8						
x jamensis 'La Luna'		S. microphylla × S. greggii			VI-XI		50/100	10/50	-10	7						
x jamensis 'La Siesta'		S. microphylla × S. greggii			VI-XI		50/100	10/50	-10	7						
SAMBUCUS	***Adoxaceae***															
nigra f. porphyrophylla 'Eva'		Europe			III-VI		150/250	100/150	-20	6						
SANTOLINA	***Asteraceae***															
chamaecyparissus		South of France, Spain			VI-IX		30/40	40/60	-15	7						
chamaecyparissus subsp. magonica		Balearic Islands			VI-IX		20/25	30/35	-10	8						
rosmarinifolia		Mediterranean Region			VI-IX		40/50	40/50	-15	7						
SAPONARIA	***Caryophyllaceae***															
ocymoides		Southwest Europe			VI-IX		10/30	20/40	-15	7						
SARCOCOCCA	***Buxaceae***															
confusa		China			I-III		100/150	100/150	-15	7						
confusa 'White'		China			I-III		100/150	100/150	-15	7						
hookeriana		China			I-III		50/100	50/100	-15	7						
humilis		China			I-III		30/60	50/100	-15	7						
SATUREJA	***Lamiaceae***															
montana		Southern Europe			VI-IX		10/50	10/50	-15	7						
SEARSIA	***Asteraceae***															
lucida		South Africa			IV-VI		150/200	100/150	-10	8						
SENECIO	***Asteraceae***															
viravira		Argentina and Chile			VI-XI		30/40	30/40	-10	8						

Name	Family	Origin								Zone						
SIDERITIS	***Lamiaceae***															
cypria		Cyprus			VI-VIII		40/60	40/70	-10	8						
SISYRINCHIUM	***Iridaceae***															
idahoense var. bellum		North America			VI-IX		10/50	10/50	-10	8						
SOLEIROLIA	***Urticaceae***															
soleirolii		Mediterranean Islands			VI-IX		5/10	50/100	-10	8						
SPARRMANNIA	***Malvaceae***															
africana		South Africa			III-IX		200/600	250/300	-5	10						
SPARTIUM	***Fabaceae***															
junceum		Southern Europe			VI-XI		100/200	100/150	-15	7						
SPHAERALCEA	***Malvaceae***															
ambigua		Southwestern United States			V-X		100/150	80/100	-10	8						
STACHYS	***Lamiaceae***															
byzantina		Turkey, Armenia and Iran			VI-IX		20/30	30/40	-25	5						
SYRINGA	***Oleaceae***															
meyeri 'Palibin'		North China			III-IX		100/150	100/150	-15	7						

SALVIA x jamensis 'James Compton'



SAPONARIA ocymoides



SEARSIA lucida



SPARTIUM junceum




Name	Family	Origin	Flowering	Height	Width	Temp.	Zone
SYZYGIUM	*Myrtaceae*						
paniculatum ‘Newport’		Australia	VI-IX	300/400	100/150	-5	9
paniculatum ‘Teenie Genie’		Australia	VII-IX	80/100	80/100	-5	9
uniflora ‘Etna Fire’ ®		Australia	VI-VIII	300/400	100/150	-5	9
TAGETES	*Asteraceae*						
lemmonii		Mexico, Arizona	VIII-II	100/150	100/150	-5	9
TAMARIX	*Tamaricaceae*						
ramosissima ‘Rubra’		Asia	VI-XI	150/200	150/200	-15	7
TANACETUM	*Asteraceae*						
densum subsp. amani		Turkey	VI-IX	10/25	40/60	-20	6
ptarmiciflorum		Canary Islands	VI-IX	50/80	40/80	-5	9
TECOMA	*Bignoniaceae*						
capensis		South Africa	I-XII	+300	200/300	-8	10
capensis ‘Salmonea’		South Africa	I-XII	+300	200/300	-8	10
TEMPLETONIA	*Fabaceae*						
retusa		Australia	IV-XI	100/150	100/150	-5	9
TEUCRIUM	*Lamiaceae*						
ackermannii		Mediterranean Region	III-XI	10/20	30/40	-15	7
chamaedrys f. albiflora		Mediterranean Region	VI-IX	20/40	30/50	-20	6
chamaedrys L.		Mediterranean Region	VI-IX	20/40	30/50	-20	6
cossonii		Balearic Islands	VI-IX	20/40	30/50	-20	6
flavum		Mediterranean Region	VI-IX	20/30	30/50	-10	8
fruticans		Southern Spain and Portugal	VI-IX	20/40	30/50	-5	9
fruticans ‘Azureum’		Mediterranean Region	VI-IX	100/150	100/150	-5	9
fruticans ‘Ouarzazate’		Morocco	VI-IX	100/125	100/125	-5	9
hircanicum		Southern Europe, North Africa	VI-IX	80/100	80/100	-15	7
marum		Mediterranean Region	VI-XI	30/40	30/40	-5	9
subspinosum roseum		Balearic Islands	VI-IX	15/20	20/30	-10	8

Name	Family	Origin	Flowering	Height	Width	Temp.	Zone
x lucidrys		T. chamaedrys x T. lucidum	VI-IX	20/40	40/50	-10	8
THYMBRA	*Lamiaceae*						
capitata		Mediterranean Region	III-IX	30/50	30/50	-10	8
THYMUS	*Lamiaceae*						
ciliatus		North Africa	III-IX	5/15	60/80	-15	7
serpyllum		Mediterranean Region	VI-IX	5/10	60/80	-15	7
serpyllum ‘Elfin’		Mediterranean Region	VI-IX	5/10	60/80	-15	7
serpyllum ‘Magic Carpet’		Mediterranean Region	VI-IX	5/10	60/80	-15	7
vulgaris ‘Compactus’		Mediterranean Region	VI-IX	15/20	15/20	-15	7
TRACHELOSPERMUM	*Amaryllidaceae*						
asiaticum		Korea, Japan	VII-IX	30/60	150/300	-10	8
asiaticum ‘Sunset’		Korea, Japan	VII-IX	30/40	150/300	-10	8
jasminoides ‘Tricolor’		China	VII-IX	30/40	100/150	-10	8
TRIFOLIUM	*Fabaceae*						
fragiferum		Europe, Asia and Africa	IV-VII	15/20	25/35	-15	7
TULBAGHIA	*Amaryllidaceae*						
violacea		South Africa	IX-XI	40/60	30/40	-5	9

TAMARIX ramosissima ‘Rubra’



TECOMA capensis



TEUCRIUM fruticans ‘Azureum’



THYMUS serpyllum



Name	Family	Origin								Zone					
violacea ‘Alba’		South Africa			V-XI		30/40	30/40	-5	9					
violacea ‘Silver Lace’		South Africa			V-XI		5/10	40/60	-5	9					
VERBENA	***Verbenaceae***														
bonariensis		Argentina			VII-XI		100/110	60/80	-10	8					
rigida		South America			VI-IX		30/60	40/50	-5	9					
VIBURNUM	***Caprifoliaceae***														
odoratissimum var. arboricola		Mediterranean Region			III-IX		400/800	400/800	-15	7					
tinus ‘Eve Price’		Mediterranean Region			I-V		150/250	150/250	-10	8					
VINCA	***Apocynaceae***														
major		South-West Europe			III-XI		20/30	40/60	-20	6					
major ‘Maculata’		South-West Europe			III-XI		20/30	40/60	-20	6					
major ‘Variegata’		South-West Europe			III-XI		20/30	40/60	-20	6					
minor		Europe			III-XI		15/20	40/60	-20	6					
minor ‘Azurea Flore Pleno’		Europe			III-XI		10/15	40/60	-20	6					
minor f. alba		Europe			III-XI		15/20	40/60	-20	6					
VITEX	***Lamiaceae***														
agnus-castus f. latifolia		Mediterranean Region, Asia			IX-XI		150/300	150/300	-10	8					
trifolia ‘Purpurea’		Asia			VI-IX		150/200	150/200	-5	9					
WESTRINGIA	***Onagraceae***														
fruticosa		Australia			III-XI		100/120	120/150	1	10					
fruticosa ‘Smokie’		Australia			I-XII		80/100	100/120	-8	10					
‘Grey Box’ ®					I-XII		40/50	40/50	-5	9					
‘Jervis Gem’ ®					I-XII		80/100	100/120	-8	10					
‘Mundi’ ®					I-XII		40/50	150/180	-5	9					
‘Naringa’ ®					III-V		100/220	60/150	-5	9					



Gramínies

Anys d'estudi, proves i experimentació amb diferents varietats ens permeten oferir una àmplia selecció de gramínies.

Les gramínies constitueixen un grup vegetal amb característiques pròpies, presenten una gran diversitat de formes, alçades, textures, colors i patrons de creixement, i tenen un paper clau en el disseny del paisatge gràcies a la seva lleugeresa visual, moviment amb el vent, estacionalitat i baix manteniment. A més, contribueixen a la biodiversitat, milloren l'estructura del sòl, ajuden al control de l'erosió i afavoreixen un microclima més equilibrat.

En distingim dues tipologies principals: les gramínies de clima fred, que transpiren durant el dia, fet que les fa més sensibles a la calor intensa i als vents secs; i les de clima càlid, que transpiren sobretot durant la nit, són més resistents a l'estrès hídric i destaquen pels canvis cromàtics tardorencs.

Gramíneas

Años de estudio, pruebas y experimentación con diferentes variedades nos permiten ofrecer una amplia selección de gramíneas.

Las gramíneas constituyen un grupo vegetal con características propias, presentan una gran diversidad de formas, alturas, texturas, colores y patrones de crecimiento, y tienen un papel clave en el diseño del paisaje gracias a su ligereza visual, movimiento con el viento, estacionalidad y bajo mantenimiento. Además, contribuyen a la biodiversidad, mejoran la estructura del suelo, ayudan al control de la erosión y favorecen un microclima más equilibrado.

Distinguimos dos tipologías principales: las gramíneas de clima frío, que transpiran durante el día, hecho que las hace más sensibles al calor intenso y a los vientos secos; y las de clima cálido, que transpiran sobre todo durante la noche, son más resistentes al estrés hídrico y destacan por los cambios cromáticos otoñales.

Grasses

Years of study, testing and experimentation with different varieties allow us to offer a wide selection of grasses.

The grasses constitute a plant group with their own characteristics, they present a great diversity of shapes, heights, textures, colors and growth patterns, and they play a key role in landscape design thanks to their visual lightness, movement with the wind, seasonality and low maintenance. In addition, they contribute to biodiversity, improve the structure of the soil, help control erosion and favor a more balanced microclimate.

We distinguish two main typologies: the cold climate grasses, which perspirate during the day, which makes them more sensitive to intense heat and dry winds; and those of warm climate, which perspirate especially during the night, are more resistant to water stress and stand out for autumn chromatic changes.

Graminées

Des années d'étude, d'essais et d'expérimentation avec différentes variétés nous permettent d'offrir une large sélection de graminées.

Les graminées constituent un groupe végétal avec des caractéristiques propres, présentent une grande diversité de formes, hauteurs, textures, couleurs et modèles de croissance, et jouent un rôle clé dans la conception du paysage grâce à sa légèreté visuelle, son mouvement avec le vent, sa saisonnalité et sa faible maintenance. En outre, ils contribuent à la biodiversité, améliorent la structure du sol, aident au contrôle de l'érosion et favorisent un microclimat plus équilibré.

Nous distinguons deux typologies principales : les graminées à climat froid, qui transpirent pendant la journée, ce qui les rend plus sensibles à la chaleur intense et aux vents secs; et à celles au climat chaud, qui transpirent surtout pendant la nuit, sont plus résistantes au stress hydrique et se distinguent par les changements chromatiques automneniers.



Name	Family	Origin						
ACORUS	*Acoraceae*							
gramineus 'Ogon'		Japan	VI-IX	20/40	20/30	-15	7	
BRACHYPODIUM	*Poaceae*							
retusum		Mediterranean Region	IV-VII	50/80	10/50	-15	7	
CALAMAGROSTIS	*Poaceae*							
x acutiflora 'Karl Foerster'		C. arudinacea x C. epigejos	VI-IX	100/150	50/100	-20	6	
x acutiflora 'Overdam'		C. arudinacea x C. epigejos	VII-XI	50/100	40/50	-20	6	
CAREX	*Cyperaceae*							
buchananii		New Zealand	VI-VIII	40/50	50/60	-15	7	
comans		New Zealand	VI-VIII	30/60	30/40	-10	8	
'Feather Falls' ®			VI-VIII	40/50	50/60	-10	8	
flacca		Mediterranean Region	VI-VIII	15/30	30/40	-10	8	
flacca 'Blue Zinger'		Mediterranean Region	VI-VIII	15/30	30/40	-10	8	
'Ice Dance'		Japan	VI-VIII	30/40	30/40	-10	8	
oshimensis 'Evergold'		Japan	VI-VIII	30/40	30/40	-10	8	
panicea		Europe, North Asia	VI-VIII	30/40	30/40	-10	8	
pendula		Mediterranean Region	VI-VIII	60/80	80/100	-10	8	
testacea		New Zealand	VI-VIII	40/50	40/50	-10	8	
ERAGROSTIS	*Poceae*							
spectabilis		North America	VII-X	30/40	40/60	-10	8	
FESTUCA	*Poaceae*							
glauca		Europe	VI-IX	15/20	15/20	-15	7	
glauca 'Elijah Blue'		Europe	VI-IX	10/40	10/40	-15	7	
HYPARRHENIA	*Poaceae*							
hirta		Mediterranean Region	VI-XI	100/120	30/40	-15	7	

Name	Family	Origin						
IMPERATA	*Poaceae*							
cylindrica 'Rubra'		Japan	V-XI	50/100	50/70	-20	5	
LEYMUS	*Poaceae*							
arenarius 'Blue Dune'		Northern and Western Europe	VI-IX	60/90	60/90	-25	4	
LYGEUM	*Poaceae*							
spartum		Southern Mediterranean	III-V	40/80	50/60	-15	7	
MISCANTHUS	*Apocynaceae*							
sinensis 'Adagio'		East Asia	VIII-X	100/125	100/125	-20	6	
sinensis 'Gracillimus'		East Asia	VII-IX	100/150	100/150	-20	6	
sinensis 'Zebrinus'		Japan	IX-XI	100/150	50/100	-20	6	
PANICUM	*Poaceae*							
virgatum 'Heavy Metal'		North America	IX-XI	125/150	60/90	-15	7	
virgatum 'Squaw'		North America	VIII-XI	100/150	60/90	-15	7	
PENNISETUM	*Poaceae*							
advena 'Rubrum'		Sub-Saharan Africa	VIII-XI	100/150	50/100	-5	9	
alopecuroides		East Asia and Australia	VIII-XI	60/80	60/80	-5	9	

BRACHYPODIUM retusum



CAREX morrowii 'Ice Dance'



IMPERATA cylindrica 'Red Baron'



MICANTHUS sinesis 'Adagio'



Name	Family	Origin												
alopecuroides ‘Hameln’		East Asia and Australia			VIII-IX		60/80	60/80	-5	9				
alopecuroides ‘Little Bunny’		East Asia and Australia			VIII-XI		30/40	30/40	-5	9				
alopecuroides f. viridescens		East Asia			VIII-XI		50/60	50/100	-5	9				
macrourum		South Africa			VIII-XI		100/120	80/100	-5	9				
orientale		Central and Southwestern Asia			VI-IX		50/60	30/60	-5	9				
thunbergii ‘Red Buttons’		South Africa			VIII-XI		60/80	60/80	-5	9				
SESLERIA	***Poaceae***													
caerulea		Europe			III-V		20/30	20/30	-25	5				
STIPA	***Poaceae***													
gigantea		Iberian Peninsula and North Africa			IX-XI		50/60	70/80	-10	8				
tenacissima		Iberian Peninsula and North Africa			III-V		100/150	100/150	-15	7				
tenuissima		Mexico, Texas and Argentina			VI-IX		40/60	20/30	-10	8				
ZOYSIA	***Poaceae***													
tenuifolia		Mascareny Islands					5/10	30/40	-10	8				

PENNISETUM thunbergii ‘Red Buttons’



PENNISETUM macrorum



SESLERIA caerulea



ZOYSIA tenuifolia





Enfiladisses

En els darrers anys ens hem especialitzat en el cultiu de diferents espècies d'Hedera i d'altres plantes enfiladisses.

Les enfiladisses formen un grup vegetal amb característiques pròpies, capaces de transformar els espais en vertical mitjançant una gran diversitat de textures, colors i floracions. Són essencials en el disseny del paisatge per cobrir murs i estructures, aportar ombra, frescor i privacitat, i suavitzar superfícies dures. A més, afavoreixen la biodiversitat, milloren el confort tèrmic i contribueixen a crear microclimes més equilibrats.

En distingim diferents tipologies segons el seu sistema de creixement i fixació, fet que permet adaptar-les a múltiples condicions d'espai, orientació i clima, oferint solucions vegetals funcionals, estètiques i duradores.

Trepadoras

En los últimos años nos hemos especializado en el cultivo de diferentes especies de Hedera y de otras plantas trepadoras.

Las trepadoras forman un grupo vegetal con características propias, capaces de transformar los espacios en vertical mediante una gran diversidad de texturas, colores y floraciones. Son esenciales en el diseño del paisaje para cubrir muros y estructuras, aportar sombra, frescura y privacidad, y suavizar superficies duras. Además, favorecen la biodiversidad, mejoran el confort térmico y contribuyen a crear microclimas más equilibrados.

Distinguimos diferentes tipologías según su sistema de crecimiento y fijación, lo que permite adaptarlas a múltiples condiciones de espacio, orientación y clima, ofreciendo soluciones vegetales funcionales, estéticas y duraderas.

Climbers

In recent years, we have specialized in the cultivation of different Hedera species and other climbing plants.

Climbing plants form a distinct botanical group, capable of transforming vertical spaces through a wide diversity of textures, colors, and blooms. They are essential in landscape design for covering walls and structures, providing shade, freshness, and privacy, and softening hard surfaces. Furthermore, they promote biodiversity, improve thermal comfort, and contribute to creating more balanced microclimates.

We distinguish different types based on their growth and attachment systems, allowing them to adapt to multiple space, orientation, and climate conditions, thereby offering functional, aesthetic, and long-lasting plant solutions.

Grimpeurs

Ces dernières années, nous nous sommes spécialisés dans la culture de différentes espèces d'Hedera et d'autres plantes grimpantes.

Les plantes grimpantes forment un groupe végétal aux caractéristiques propres, capables de transformer les espaces verticaux grâce à une grande diversité de textures, de couleurs et de floraisons. Elles sont essentielles dans la conception paysagère pour couvrir les murs et les structures, apporter de l'ombre, de la fraîcheur et de l'intimité, tout en adoucissant les surfaces dures. De plus, elles favorisent la biodiversité, améliorent le confort thermique et contribuent à créer des microclimats plus équilibrés.

Nous en distinguons différentes typologies selon leur système de croissance et de fixation, ce qui permet de les adapter à de multiples conditions d'espace, d'orientation et de climat, offrant ainsi des solutions végétales fonctionnelles, esthétiques et durables.

Name	Family	Origin												
BIGNONIA	***Bignoniaceae***													
capreolata		Southwestern United States		IV-VII		500/800	250/400	-5	9					
BILLARDIERA (syn.SOLLYA)	***Pittosporaceae***													
heterophylla		Western Australia		VI-IX		150/200	50/100	1	10					
CLEMATIS	***Ranunculaceae***													
'Marjorie'		Himalayas, China		V-VII		400/800	250/400	-15	7					
DOLICHANDRA	***Bignoniaceae***													
unguis-cati		Central and South America		V-VIII		400/800	250/400	-5	9					
FICUS	***Moraceae***													
pumila		East Asia		VI-IX		400/500	300/400	1	10					
GELSEMIUM	***Gelsemiaceae***													
sempervirens		Central America		III-IX		300/600	180/300	-5	9					
HEDERA	***Araliaceae***													
algeriensis		North Africa		IX-XI		400/800	300/800	-20	6					
algeriensis 'Gloire de Marengo'		North Africa		IX-XI		250/400	250/400	-15	7					
helix 'Brigit'		Europe, Asia and North Africa		IX-XI		250/400	250/400	-20	6					
helix 'Elegantissima'		Europe, Asia and North Africa		IX-XI		400/800	250/400	-20	6					
helix 'Glacier'		Europe		IX-XI		150/250	50/100	-25	5					
helix 'Goldchild'		Europe and West Asia		IX-XI		50/100	50/100	-20	6					
helix 'Green Ripple'		Europe and West Asia		IX-XI		800/1200	400/800	-10	8					
helix 'Kolibri'		Europe, North Africa and West Asia		IX-XI		50/100	50/100	-20	6					
hielix 'Minor Marmorata'		Europe, North Africa and West Asia		IX-XI		150/250	50/100	-20	6					
helix 'Oro di Bogliasco'		Europe and West Asia		IX-XI		400/800	250/400	-20	6					
helix 'Pittsburgh'		Europe, North Africa and West Asia		IX-XI		100/150	100/150	-20	6					
helix 'Sagittifolia' ambig.		Europe, North Africa and West Asia		IX-XI		150/250	150/250	-20	6					
helix 'Sagittifolia Variegata'		Europe, North Africa and West Asia		IX-XI		150/250	150/250	-20	6					
hibernica		Europe, Asia and North Africa		IX-XI		400/800	400/800	-20	6					

Name	Family	Origin												
PANDOREA	***Vitaceae***													
jasminoides		Australia		V-IX		400/800	150/300	-5	9					
PARTHENOCISSUS	***Vitaceae***													
quinquifolia		East and North America		VI-IXI		800/1200	400/800	-20	6					
tricuspidata		China, Japan, Korea		VI-IX		800/1200	400/800	-15	7					
PODRANEA	***Bignoniaceae***													
ricasoliana		South Africa		VI-IX		400/800	150/250	5	11					
ROSA	***Rosaceae***													
banksiae 'Lutea'		China		III-XI		800/1200	250/400	-15	7					
banksiae var. banksiae		China		III-XI		400/800	250/400	-15	7					
TRACHELOSPERMUM	***Apocynaceae***													
jasminoides		China, Japan		VII-IX		800/1200	400/800	-15	7					
WISTERIA	***Fabaceae***													
floribunda f. multijuga		China, Japan		IV-VI		400/800	150/200	-15	7					

BIGNONIA capreolata



FICUS pumila



PODRANEA ricasoliana



ROSA banksiae 'Yellow'



Direcció
Direction



Albert Sala
Director General
de Sala Graupera
General Manager
of Sala Graupera
asala@salagraupera.com
Tlf. +34 696 426 256



Guillem Morral
Director General
de BotanyXS
General Manager
of BotanyXS
guillem@botanyxs.com
Tlf. +34 690 218 848



Lluís Sala
Director General
Adjunt
Deputy General
Manager
lsala@salagraupera.com
Tlf. +34 647 975 384

Comercials
Commercials



Estel Garriga
Espanya · Illes Balears i Canàries
Responsable del projecte social
Spain · Balearic and Canary Islands
Social Project Manager
estel@salagraupera.com
Tlf. +34 662 974 119



Eva Gasent
Catalunya · Internacional
Paisatgista
Catalonia · International
Landscape Designer
info@salagraupera.com
Tlf. +34 649 649 098

Responsables per sector
Responsible by sector



Silvia Sánchez
Directora financera
Financial Manager
silvia@salagraupera.com
silvia@botanyxs.com



Joan Arbella
Responsable de la
producció de BotanyXS
Responsible for the
production of BotanyXS




Francesc Torrella
Director del viver a
Llavaneres
Manager of the nursery
in Llavaneres



Enric Garcia
Director del viver
a Dosrius
Manager of the nursery
in Dosrius






Carretera NII, km.650, 800 · Apt. correus 88

08392 **Sant Andreu de Llavaneres** (Barcelona)

41º 33’ 21.22” N 2º 29’ 04.15” E

Tel. 93 795 21 39

Email: asala@salagraupera.com




Carrer dels Carboners, s/n

08319 **Dosrius** (Barcelona)

41° 34’ 39.2” N 2° 23’ 49.8” E

Tel. 93 795 21 39

Email: dosrius@salagraupera.com



Barri del Rieral, s/n

08440 **Cardedeu** (Barcelona)

41° 40’ 01.0” N 2° 21’ 50.3” E

Tel. 938 44 41 05

Email: info@salagraupera.com

Cermosán
Maquinaria para Horticultura y Viverismo

MAQUINARIA PARA
HORTICULTURA Y VIVERISMO

Especialistas en soluciones para viveros y centros de producción

VENTA · INSTALACIÓN · SERVICIO TÉCNICO · REPUESTOS ORIGINALES

NUEVA MÁQUINA
Javo Manu
Línea Javo orange



Javo Ecobasic



Javo Big-Bale



SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REPARACIONES RÁPIDAS Y EFICIENTES
REPUESTOS ORIGINALES
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
COBERTURA EN TODA ESPAÑA

TU PRODUCCIÓN EN LAS MEJORES MANOS
Técnicos especializados y repuestos originales para que tu maquinaria nunca se detenga.

JAVO for generations of growth
962 57 20 67
629 660 756
C/ Massalavés, 56
46610 - Guadassuar (Valencia)
cermosan.com

SALA GRAUPERA

@salagraupera

www.salagraupera.com

info@salagraupera.com

Més que un viver,
un projecte viu

botany XS

@botany.xs

www.botanyxs.com

info@botanyxs.com