

SALA GRAU PERA

Preu
Precio
Price

5€



SALA GRAUPERA

botany **XS**



[cat] Benvolgut/da,

Presentem una nova edició del nostre catàleg, que inclou els tres elements que defineixen la nostra empresa: el rigor, la diversitat i la sostenibilitat. La informació que conté és l'aspecte més important, ja que sintetitza les característiques bàsiques de cada planta, recollides mitjançant la nostra experiència, l'observació al nostre jardí d'exposició i la consulta de diferents fonts d'informació especialitzada.

Tenim l'objectiu que pugueu utilitzar aquest catàleg per conèixer les espècies que cultivem i que aquestes puguin formar part del vostre jardí, complint amb les vostres exigències.

També posem a la vostra disposició la nostra pàgina web i el nostre cercador, on hi trobareu informació i exemples pràctics amb les nostres plantes.

Cordialment,

Sala Graupera i Fills.

[es] Estimado/a cliente:

Le presentamos una nueva edición de nuestro catálogo que incluye los tres elementos que definen nuestra empresa: el rigor, la diversidad y la sostenibilidad. La información que contiene es el aspecto más importante ya que sintetiza las características básicas de cada planta, recabadas a través de nuestra experiencia, la observación en nuestro jardín de exposición y la consulta de varias fuentes de información especializada.

Nuestro objetivo es que puedan utilizar este catálogo para conocer las especies que cultivamos y que éstas puedan formar parte de su jardín cumpliendo con sus exigencias.

También ponemos a su disposición nuestra página web y nuestro buscador, donde encontrarán información y ejemplos prácticos con nuestras plantas.

Cordialmente,

Sala Graupera i Fills.

[en] Dear valued customers,

We present a new edition of our catalogue that includes the three elements that define our company: strictness, diversity and sustainability. The information it contains is the most important aspect, as it synthesises the basic characteristics of each plant, gathered through our experience, observation in our exhibition garden and the consultation of several sources of specialized information.

Our aim is for you to be able to use this catalogue to get to know the species we cultivate, and that they can form a part of your garden, fulfilling your requirements.

We also place our website and our searcher at your disposal, where you will find information and practical examples with our plants.

Cordially,

Sala Graupera i Fills.

[fr] Cher client,

Nous vous présentons une nouvelle édition de notre catalogue qui reprend les trois éléments qui définissent notre entreprise : rigueur, diversité et durabilité. L'information qu'il contient en est l'aspect le plus important car il synthétise les caractéristiques essentielles de chaque plante, obtenues à travers notre expérience, l'observation dans notre jardin d'exposition et la consultation de diverses sources d'information spécialisée.

Notre objectif est de vous permettre d'utiliser ce catalogue pour connaître les espèces que nous cultivons et que celles-ci puissent agrémenter votre jardin tout en répondant à vos exigences.

Nous vous invitons aussi à visiter notre site web et notre moteur de recherche, où vous trouverez toute l'information et des exemples pratiques à réaliser avec nos plantes.

Cordialement,

Sala Graupera i Fills.



botany **XS**



[cat]

BotanyXS és una empresa del grup SalaGraupera, que treballa en la producció del planter del present catàleg. Oferim diversos formats de cultiu, des d'alvèol a godets, aptes tant per a cobertes vegetals, per a jardins verticals, enjardinament d'escocells o per per a l'engreix d'altres vivers destinats a la jardineria sostenible.

[es]

BotanyXS es una empresa del grupo SalaGraupera, que trabaja en la producción de las plantas del presente catálogo. Ofrecemos diferentes formatos de cultivo, desde alvéolos a godets, aptos tanto para cubiertas vegetales, para jardines verticales, para el ajardinamiento de alcorques o para el remacitado de otros viveros destinados a la jardinería sostenible.

[en]

BotanyXS is a company of the SalaGraupera group, which works in the production of the plants in this catalogue. We offer different cultivation formats, from alveolus to godets, suitable for green roofs, vertical gardens, landscaping of alcoves or priming of other plant nursery for sustainable gardening.

[fr]

BotanyXS est une entreprise du groupe SalaGraupera, qui travaille à la production des plantes de ce catalogue. Nous proposons différents formats de culture, de l'alvéole aux godets, adaptés aux toits verts, aux jardins verticaux, à l'aménagement d'alcôves ou à l'amorçage d'autres pépinières pour le jardinage durable.

INDEX



Índex / Índice / Index / Index

Jardí d'exposició / Jardín de exposición / Exhibition Garden / Jardin d'exposition	06
Catàleg general / Catálogo general / General catalogue / Catalogue général	08
Gramínies / Gramíneas / Grasses / Graminées	36
Glossari fotografies / Glosario fotografías / Photo glossary / Glossaire photographies	42
Jardineria sostenible / Jardinería sostenible / Eco-Gardening / Jardinage durable	50
El nostre equip / Nuestro equipo / Our Team / Notre équipe	52
Compromís mediambiental / Compromiso medioambiental / Environmental Commitment / Engagement environnemental	53
Mapa climàtic / Mapa climático / Climate map / Carte climatique	54
PH del sòl / PH del suelo / Soil PH / PH du sol	55



[cat]

BIODIVERSITAT

El foment de la biodiversitat a les zones verdes, produït per la interacció entre diferents espècies vegetals és un factor determinant per atraure fauna auxiliar. Aquesta fauna interactua dins de la zona enjardinada en forma de bactèries, nematodes, àcars i llombrius. Per la seva banda, la part aèria i externa del jardí també interacciona amb el medi, tot atraient insectes pol·linitzadors que afavoreixen la culminació del cicle vital de les plantes.

En aquest catàleg trobareu espècies que atrauen als insectes pol·linitzadors com ara:

- Asteriscus maritimus (syn. Pallenis)
 - Ballota sp.
 - Ceanothus sp.
 - Centaurea cineraria
 - Centranthus sp.
- Cistus sp.
 - Dorycnium sp.
 - Echium sp.
 - Elaeagnus pungens ‘Maculata’
 - Euphorbia sp.
- Gaura sp.
 - Grevillea sp.
 - Iberis semperflorens
 - Lantana sp.
 - Lavandula sp.

[es]

BIODIVERSIDAD

El fomento de la biodiversidad en las zonas verdes, producido por la interacción entre diferentes especies vegetales es un factor determinante para atraer fauna auxiliar. Esta fauna interactúa dentro de la zona ajardinada en forma de bacterias, nematodos, ácaros, y lombrices. Por su parte, la parte aérea y externa del jardín también interacciona con el medio, atrayendo insectos polinizadores que favorecen la culminación del ciclo vital de las plantas.

En este catálogo encontraréis especies que atraen a los insectos polinizadores como por ejemplo:

[en]

BIODIVERSITY

The promotion of biodiversity in green areas, produced by the interaction between different plant species, is a key factor in attracting auxiliary fauna. This fauna interacts within the garden area as bacteria, nematodes, mites and earthworms. On the other hand, the aerial and external part of the garden also interacts with the environment, attracting pollinating insects that favour the culmination of the life cycle of the plants.

In this catalogue you will find species that attract pollinating insects, for example:

- Limonium sp.
 - Lobelia laxiflora
 - Lomelosia cretica
 - Matricaria sp.
 - Nepeta ‘Six Hills Giant’
 - Nepeta sp.
- Perovskia ‘Blue Spire’
 - Phlomis sp.
 - Phyla nodiflora
 - Phyllica ericoides
 - Rosmarinus sp.
 - Salvia sp.
- Santolina sp.
 - Spartium junceum
 - Tagetes lemonii
 - Teucrium sp.
 - Thymus sp.
 - Verbena sp.

[fr]

BIODIVERSITÉ

La promotion de la biodiversité dans les espaces verts, produite par l'interaction entre différentes espèces végétales, est un facteur déterminant pour attirer la faune auxiliaire. Cette faune interagit à l'intérieur du jardin sous forme de bactéries, nématodes, acariens et vers de terre. D'autre part, la partie aérienne et extérieure du jardin interagit également avec l'environnement, en attirant des insectes pollinisateurs qui favorisent l'aboutissement du cycle de vie des plantes.

Dans ce catalogue, vous trouverez des espèces qui attirent des insectes pollinisateurs, par exemple:

ABE - AGA

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 						Zona Zone				
	ABELIA	<i>Caprifoliaceae</i>														
	'Edward Goucher'		A. x grandiflora x A. parvifolia			 	VI/X	12C	100/125	125/150	-12	7				
	chinensis 'Variegata'					 	VI/X	W	100/125	125/150	-12	7				
	x grandiflora		A. chinensis x A. uniflora			 	VI/X	W	125/175	150/175	-12	7				
	x grandiflora 'Prostrata'		A. chinensis x A. uniflora			 	VI/X	W	90/100	150/175	-12	7				
	ABUTILON	<i>Malvaceae</i>														
	megapotamicum		Brasil				III/VI - IX/XII	14A	150/200	150/200	-12	8				
	ACANTHUS	<i>Acanthaceae</i>														
	mollis		R. Mediterránea				IV/VII	W	60/80	60/80	-12	7				
	ACHILLEA	<i>Asteraceae</i>														
	coarctata		Balcanes				V/VI - X/XI	26B	20/30	30/40	-15	7				
	crithmifolia		Balcanes				VI/VIII	W	5/10	15/20	-15	7				
	filipendulina 'Cloth of Gold'		Sur-Este de Asia				VI/VIII	25A	80/100	40/60	-15	7				
	millefolium		Europa / Asia				VI/VIII	W	40/50	30/40	-15	7				
	millefolium 'Pink Grapefruit'					 	VI/VIII	11C	30/40	30/40	-15	7				
	millefolium 'Red Velvet'		R. Mediterránea			 	VI/VIII	15A	40/60	30/40	-15	7				
	'Pink Grapefruit'					 	VI/VIII	11C	30/40	30/40	-15	7				
	'Terracotta'		R. Mediterránea			 	VI/VII	23B	40/60	30/40	-15	7				
	tomentosa		R. Mediterránea				VI/VII	25B	10/20	25/35	-15	7				
	umbellata		Grecia			 	IV/VII	W	10/20	30/40	-15	7				
	ADENANTHOS	<i>Proteaceae</i>														
	sericeus		Australia				V/VII	15A	200/250	120/180	-6	9				
	AEONIUM	<i>Crassulaceae</i>														
	arboreum		Islas Canarias				XII/II	24A	70/90	40/50	-4	9				
	arboreum 'Atropurpureum'		Islas Canarias				XII/II	24A	70/90	30/40	-4	9				
	haworthii		Islas Canarias				XII/II	24A	20/30	30/40	-4	9				
	'Velour'		Islas Canarias				XII/II	24A	50/60	30/40	-4	9				
	'Zwartkop'		Islas Canarias				XII/II	24A	80/100	40/50	-4	9				
	AGAPANTHUS	<i>Agapanthaceae</i>														
	'Peter Pan'						V/VII	1C	30/45	20/30	-7	8				
	'Peter Pan White'						V/VII	W	30/45	20/30	-7	8				
	praecox		Sudáfrica				V/VII	1B	80/100	40/60	-7	8				
	praecox 'White'		Sudáfrica				V/VII	W	40/60	40/60	-7	8				
	'Silver Baby'						V/VII	W/1D	30/45	20/30	-7	8				
	'Sra. Maria'						V/VII	1D	30/45	20/30	-7	8				
	'Streamline'						V/VII	4A	30/45	20/30	-7	8				
	'Tinkerbell'						IV/VI	2B	30/40	20/30	-6	9				
	'White Ice'						V/X	W	30/40	20/30	-7	8				
	AGAVE	<i>Agapanthaceae</i>														
	havardiana		S.O. Estados Unidos				VI/VII	27B	40/60	60/80	-12	7				
	horrida subsp. horrida		S.O. Estados Unidos				VI/VII	27B	60/80	80/90	-12	7				
	parryi subsp. parryi		S.O. Estados Unidos				VI/VII	27B	40/60	60/80	-5	9				

ABE - AGA

AJA - BUL

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 						Zona Zone				
	AJANIA	<i>Asteraceae</i>														
	pacifica		Asia		  			VII/X	25A	30/40	40/50	-15	7			
	AJUGA	<i>Lamiaceae</i>														
	tenorii 'Valfredda'				  			V/VI	3A	10/15	15/70	-15	4			
	ALLIUM	<i>Liliaceae</i>														
	millennium		Europa		  			VII/IX	9A	30/40	30/40	-15	5			
	sphaerocephalon		R. Mediterránea		  			V/VII	9A	40/50	20/30	-15	5			
	ALYOGYNE	<i>Malvaceae</i>														
	hakeifolia		S. Australia		  			V/VIII	8C	100/200	100/200	-6	9			
	huegelii 'Santa Cruz'		S. y O. Australia		  			IV/VII	8B	100/150	80/100	-6	9			
	ARBUTUS	<i>Ericaceae</i>														
	unedo 'Atlantic'		R. Mediterránea					X/XI	W	250/300	100/200	-15	5			
	unedo 'Compacta'		R. Mediterránea					X/XI	W	100/150	100/120	-15	5			
	ARMERIA	<i>Plumbaginaceae</i>														
	maritima		R. Mediterránea		  			IV/IX	11A	10/15	15/30	-15	5			
	maritima 'Rubrifolia'		R. Mediterránea		  			IV/IX	10A	10/15	15/30	-15	5			
	ARTEMISIA	<i>Asteraceae</i>														
	'Powis Castle'		A. arborescens x A. absinthium		  	 		VII/VIII	26C	60/80	80/100	-10	8			
	ASPHODELUS	<i>Asphodelaceae</i>														
	fistulosus		R. Mediterránea		  			IV/VI	W	20/30	10/20	-12	8			
	ASPIDISTRA	<i>Asparagaceae</i>														
	elator		Japón		  				★★	80/90	30/40	-12	8			
	ASPLENIUM	<i>Aspleniaceae</i>														
	bulbiferum		Australia / Nueva Zelanda		  				★★	60/80	60/80	0	10			
	ASTERISCUS (SYN. PALLENIS)	<i>Asteraceae</i>														
	maritimus		R. Mediterránea		  			IV/VI-IX/X	25A	15/20	30/40	-6	9			
	ATRIPLEX	<i>Chenopodiaceae</i>														
	halimus		R. Mediterránea		  				★★	100/150	100/150	-15	6			
	BALLOTA	<i>Lamiaceae</i>														
	acetabulosa		Grecia y Turquía		  	 		IV/VII	8C	40/50	50/60	-10	8			
	pseudodictamnus		Grecia y Turquía		  	 		V/VII	8B	50/60	70/80	-12	8			
	BARTLETTINA	<i>Asteraceae</i>														
	sordida		México		  			III/V	8C	120/180	100/120	-4	9			
	BERGENIA	<i>Saxifragaceae</i>														
	crassifolia		Siberia					I/V	11C	20/30	30/40	-15	7			
	BORONIA	<i>Rutaceae</i>														
	crenulata		S. y O. Australia					I/XII	11B	40/60	60/80	-6	9			
	BULBINE	<i>Asphodelaceae</i>														
	frutescens		Sudáfrica		  			III/X	26A	30/40	40/60	-4	9			
	frutescens 'Hallmark'		Sudáfrica		  			III/X	19B	30/40	40/60	-4	9			

AJA - BUL

CAE - CIS

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 					 Zona Zone				
	CAESALPINIA	<i>Caesalpiniaceae</i>													
	gilliesii		Argentina				VI/VIII	24A	150/250	150/200	-12	8			
	CALLISTEMON	<i>Myrtaceae</i>													
	masotti 'Mini Red'						IIV/X	15A	80/90	80/90	-10	9			
	laevis		Australia				III/VI-IX/XI	15A	150/200	100/150	-6	9			
	viminalis 'Better John' ®						IV/V	14A	60/120	60/90	-6	9			
	CALAMINTHA	<i>Lamiaceae</i>													
	nepeta 'Blue Cloud'		R. Mediterránea				VII/IX	4C	30/40	30/40	-12	8			
	nepeta 'White Cloud'		R. Mediterránea				VII/IX	W	30/40	30/40	-12	8			
	CARISSA	<i>Apocynaceae</i>													
	macrocarpa		Sudáfrica				V/VII	W	40/50	50/60	-2	9			
	macrocarpa 'Prostrata'		Sudáfrica				V/VII	W	30/40	40/60	-2	9			
	CARYOPTERIS	<i>Verbenaceae</i>													
	x clandonensis 'Kew Blue'		C. incana x C. mongholica				VII/IX	3B	60/80	60/80	-15	7			
	CEANOTHUS	<i>Rhamnaceae</i>													
	'Blue Diamond'®						IV/VI	2B	90/100	90/100	-12	7			
	'Concha'						II/V	2A	250/300	250/300	-12	7			
	'El Dorado'		California/México				IV/VI	2B	150/200	150/200	-12	7			
	griseus 'Yankee Point'		California/México				III/VI	2B	30/50	150/200	-10	8			
	'Skylark'		C. thyrsoflorus x C. velutinus				V/VII	2A	100/150	150/200	-12	8			
	thyrsoflorus var. repens		California/México				III/IV	1C	40/50	100/150	-10	8			
	CENTAUREA	<i>Asteraceae</i>													
	cineraria		Italia				VI/VII	11C	60/80	60/80	-12	8			
	CENTRANTHUS	<i>Caprifoliaceae</i>													
	ruber 'Coccineus'		S. Europa				V/VII - IX/XI	11B	60/70	50/60	-15	7			
	ruber 'Albus'		S. Europa				V/VII - IX/XI	W	60/70	50/60	-15	7			
	CERASTIUM	<i>Caryophyllaceae</i>													
	tomentosum		Italia				IV/VI	W	15/20	70/80	-15	7			
	CERATOSTIGMA	<i>Plumbaginaceae</i>													
	plumbaginoides		O. China				VIII/X	3C	20/30	20/30	-15	7			
	CHOISYA	<i>Rutaceae</i>													
	'Aztec Pearl'		C. ternata x C. arizonica				III/IV-IX/X	W	125/150	100/125	-12	8			
	ternata		México				III/IV-X/XI	W	125/150	100/125	-12	7			
	CINERARIA (SYN. JACOBAEA)	<i>Asteraceae</i>													
	maritima		R. Mediterránea				VI/VII	25A	40/70	40/70	-1	9			
	CISTUS ⁽¹⁾	<i>Cistaceae</i>													
	creticus		R. Mediterránea				IV/VI	11B	100/120	100/120	-12	8			
	x aguilarii 'Maculatus		R. Mediterránea				IV/V	W	150/200	100/150	-10	8			
	x florentinus		C. monspeliensis x C. salvifolius			 	III/V	W	30/40	60/80	-10	8			
	x pulverulentus		C. albidus x C. crispus			 	IV/VI	12B	40/50	80/100	-12	8			
	x purpureus		C. ladanifer x C. incanus creticus				IV/V	12C	100/150	100/150	-12	8			

(1) CISTUS: continúa en la página siguiente / CISTUS: continued on the next page

CIS - DOD

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 						Zona Zone				
	CISTUS⁽¹⁾															
	x purpureus 'Alan Fradd'							IV/V	W	100/150	100/150	-12	8			
	x skanbergii		C. monspeliensis x C. parviflorus			 		IV/VI	12D	40/60	80/100	-10	8			
	COLEONEMA		<i>Rutaceae</i>													
	album		Sudáfrica			 		I/IV	W	120/150	120/150	-5	9			
	pulchellum		Sudáfrica			 		I/IV	11B	150/200	100/120	-5	9			
	CONVOLVULUS		<i>Convolvulaceae</i>													
	cneorum		S. Europa					IV/VI	W	40/60	60/80	-10	8			
	sabatius		N. África					IV/VII	3B	15/20	60/80	-10	8			
	COPROSMA		<i>Rubiaceae</i>													
	'Chocolate Soldier'								★★	60/90	60/90	-5	9			
	'Evening Glow' ®								★★	60/90	60/90	-5	9			
	'Inferno' ®								★★	60/90	60/90	-5	9			
	x kirkii 'Kirkii Variegata'		C. acerosa x C. repens						★★	50/60	100/120	-6	9			
	'Lemon and Lime' ®								★★	60/90	60/90	-5	9			
	repens 'Marble Queen'		N. Zelanda						★★	40/60	60/80	-5	9			
	CYRTOMIUM		<i>Dryopteridaceae</i>													
	falcatum		Asia						★★	40/60	40/60	-15	7			
	DAPHNE		<i>Thymelaeaceae</i>													
	gemmata 'Royal Crown' ®					 		IV/VI	26B	60/80	60/80	-10	8			
	transatlantica 'Eternal Fragrance' ®		D. caucasica x D. collina			 		V/X	W	80/100	80/100	-10	8			
	transatlantica 'Pink Fragrance' ®		D. caucasica x D. collina			 		V/X	11C	80/100	80/100	-10	8			
	DIANELLA		<i>Phormiaceae</i>													
	caerulea 'Cassa Blue' ®							IV/VI	5C	40/50	40/50	-8	8			
	DIANTHUS		<i>Caryophyllaceae</i>													
	anatolicus		Turquía			 		V/VII	W	10/15	30/40	-15	7			
	corsicus		R. Mediterránea					IV/VI	11B	5/10	15/20	-10	8			
	DICHONDRA		<i>Convolvulaceae</i>													
	argentea 'Silver Falls'		S. EE.UU					V/VII	W	5/10	50/60	-6	9			
	DICLIPTERA		<i>Acanthaceae</i>													
	suberecta		Uruguay					VI/IX	20A	30/40	50/60	-10	8			
	DIETES		<i>Iridaceae</i>													
	bicolor		Sudáfrica					V/IX	26D	60/80	60/80	-6	9			
	grandiflora		Sudáfrica					IV/IX	W	60/100	40/60	0	8			
	iridioides		Sudáfrica					V/VIII	W	40/60	30/40	0	8			
	DIOSMA		<i>Rutaceae</i>													
	hirsuta 'Pink Fountain'		Sudáfrica			 		I/IV	11D	60/80	60/80	-5	9			
	hirsuta 'Sunset Gold'		Sudáfrica			 		I/IV	11D	50/60	50/60	-5	9			
	DODONAEA		<i>Sapindaceae</i>													
	viscosa 'Purpurea'		Australia/Arizona					V/VI	10B	150/300	125/150	-10	8			

CIS - DOD

(1) CISTUS: viene de la página anterior / CISTUS: comes from the previous page

DOR - EUP

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 						Zona Zone				
	DORYCNIUM	<i>Fabaceae</i>														
	hirsutum 'Fréjorgues'		R. Mediterránea				V/VII	W	40/60	80/100	-12	8				
	pentaphyllum		R. Mediterránea				V/VII	W	50/60	80/100	-12	8				
	DRYOPTERIS	<i>Dryopteridaceae</i>														
	erythrosora 'Compacta'		Asia				★★	★★	60/80	40/60	-15	5				
	DURANTA	<i>Verbenaceae</i>														
	erecta		América del Sur y Central				VI/IX	5B	100/150	100/120	-4	9				
	DYMONDIA	<i>Asteraceae</i>														
	margaretae		Sudáfrica				III/VI	26A	3/5	20/30	-6	9				
	ECHIUM	<i>Boraginaceae</i>														
	candicans		Madeira				IV/VII	3A	100/150	100/150	-4	9				
	virescens		Tenerife				IV/VI	12D	100/200	100/200	-4	9				
	ELAEAGNUS	<i>Elaeagnaceae</i>														
	x ebbingei		E. macrophylla x E. pungens				IX/XI	25D	200/300	200/250	-15	7				
	pungens 'Maculata'		Asia/Japón				IX/XI	25D	200/300	200/250	-15	7				
	EPILOBIUM	<i>Onagraceae</i>														
	canum		California				VII/X	18B	40/60	60/80	-12	8				
	EREMOPHILA	<i>Scrophulariaceae</i>														
	nivea		S.O. Australia				II/X	7C	100/150	100/150	-3	9				
	ERIGERON	<i>Asteraceae</i>														
	glaucus		California				VI/X	10C	20/30	40/50	-12	8				
	karvinskianus		S. México				IV/VI-X/XI	W	20/25	30/40	-12	8				
	ERODIUM	<i>Geraniaceae</i>														
	x variabile 'Album'		Asia				VI/IX	W	15/20	30/50	-10	8				
	x variabile 'Bishop's Form'		Asia				VI/IX	12C	15/20	30/50	-10	8				
	ERYNGIUM	<i>Apiaceae</i>														
	amethystinum		Chile				VII/IIIX	3A	40/50	40/50	-15	4				
	planum 'Blue Hobbit'		S. Europa				VI/IX	5C	20/30	20/30	-15	6				
	ESCALLONIA	<i>Escalloniaceae</i>														
	'Iveyi'		E. montevidensis x E. x exonensis				V/X	W	150/200	150/200	-10	8				
	'Red Dream'						VI/X	15B	40/60	40/60	-10	8				
	rubra var. macrantha		Chile				V/X	15A	150/200	150/200	-10	8				
	EUGENIA ▶ SYZYGIUM															
	EUPHORBIA⁽¹⁾	<i>Euphorbiaceae</i>														
	amygdaloides 'Purpurea'		Europa				IV/VI	30B	50/60	50/60	-12	8				
	amygdaloides var. robbiae		Asia				IV/VI	30B	65/75	40/50	-12	8				
	characias 'Black Pearl'		R. Meditteránea				V/IX	6A	55/65	50/60	-12	8				
	characias subsp. wulfenii		R. Mediterránea				IV/VI	27B	100/120	80/100	-12	8				
	dendroides		R. Mediterránea				III/V	26A	100/150	200/250	-12	8				
	hypericifolia						III/X	W	50/60	80/100	-2	9				
	mauritanica		Sudáfrica				IV/IX	25B	70/80	140/150	-1	10				

DOR - EUP

(1) EUPHORBIA: continúa en la página siguiente / EUPHORBIA: continued on the next page

EUP - GRI

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 					 Zona Zone				
	EUPHORBIA ⁽¹⁾														
	myrsinites		R. Mediterránea					IV/VI	27A	10/20	20/40	-15	7		
	rigida		R. Mediterránea			 		III/V	26A	40/60	60/80	-12	8		
	EURYOPS	Asteraceae													
	pectinatus		Sudáfrica					II/VI-IX/XII	26A	80/100	80/100	-7	8		 
	pectinatus 'Virides'		Sudáfrica					II/VI-IX/XII	26A	80/100	80/100	-7	8		 
	FALKIA	Convolvulaceae													
	repens		Sudáfrica					V/VII	W	5/10	30/40	-8	8		
	FARFUGIUM (SYN. LIGULARIA)	Asteraceae													
	japonicum		Japón					VI/VII	25A	50/60	50/60	-8	8		
	japonicum 'Aureomaculata'		Japón					VI/VII	25A	50/60	50/60	-8	8		
	japonicum 'Gigantea'		Japón					IX/X	25A	50/60	50/75	-8	8		
	japonicum 'Variegata'		Japón					VI/VII	25A	50/60	50/60	-8	8		
	FICUS	Moraceae													
	pumila		Asia					★★	400/500	300/400	0	10			
	FOENICULUM	Apiaceae													
	vulgare 'Purpureum'		R. Mediterránea					VII/IX	25B	100/150	40/50	-15	7		
	FRANKENIA	Frankeniaceae													
	laevis		R. Mediterránea					IV/VII	11C	3/5	30/40	-12	8		 
	GAURA	Onagraceae													
	lindheimeri		México/Texas					V/X	W	80/100	60/80	-15	7		 
	lindheimeri Belleza 'Dark Pink' ®							V/X	11B	50/60	40/60	-15	7		 
	lindheimeri Belleza 'White' ®							V/X	W	50/60	40/60	-15	7		 
	lindheimeri 'Rosy Jane'							V/X	11C	60/70	50/60	-15	7		 
	lindheimeri 'Siskiyou Pink'		Oregón / EE.UU					V/X	12C	80/100	60/80	-15	7		 
	GAZANIA	Asteraceae													
	rigens		Sudáfrica					V/X	25A	20/25	25/30	0	10		 
	GERANIUM	Geraniaceae													
	macrorrhizum 'Bevan's Variety'		S. Europa					IV/VI	8C	30/40	40/50	-15	7		
	sanguineum		Europa					IV/VII	11C	20/30	40/60	-15	7		
	GLOBULARIA	Plantaginaceae													
	alypum		R. Mediterránea					I/V	1C	40/50	30/40	-12	8		 
	GREVILLEA	Proteaceae													
	crithmifolia 'Prostrate'		O. Australia					III/VI	W	20/30	100/150	-5	9		
	juniperina		E. Australia					I/VI	15A	150/200	100/150	-10	8		 
	lanigera 'Mount Tamboritha'		E. Australia					I/VI	11A	20/30	80/100	-6	9		 
	x semperflorens		G. thelemanniana x G. juniperina					X/V	23B	150/200	150/200	-10	8		
	rhyolitica		Australia					III/VI	15A	100/150	80/100	-6	9		
	'Wimpara Gem'		G. olivacea x G. thelemanniana					I/VI	15B	150/200	125/150	-6	9		 
	GRISELINIA	Griselinaceae													
	littoralis		Nueva Zelanda					V/VII	28B	150/200	150/200	-10	8		 

EUP - GRI

(1) EUPHORBIA: viene de la página anterior / EUPHORBIA: comes from the previous page

HEB - LAN

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 						Zona Zone				
	HEBE	<i>Scrophulariaceae</i>														
	x franciscana 'Blue Gem'		H. elliptica x H. speciosa				V/VI-IX/II	8B	60/80	80/100	-10	8				
	'Silver Queen'		H. elliptica x H. speciosa				V/VI-IX/II	8B	60/80	60/80	-10	8				
	'Wiri Charm'		H. dismifolia x H. speciosa				IV/VI-IX/II	12A	60/80	60/80	-10	8				
	'Wiri Image'		Hibrido Hebe bollonsii				V/X	1D	80/100	80/100	-10	8				
	HELICHRYSUM	<i>Asteraceae</i>														
	cymosum		Sudáfrica				V/VI	26B	10/15	40/60	-10	8				
	dasyanthum		Sudáfrica				V/VII	26B	50/60	50/60	-15	7				
	italicum		R. Mediterránea				VI/VII	26B	70/80	40/45	-5	9				
	orientale		S. Europa				VI/VIII	26B	30/40	30/40	-15	7				
	HEMEROCALLIS	<i>Hemerocallidaceae</i>														
	'Earlianna'		China				V/VIII	26B	50/70	30/40	-15	7				
	'Mary Guenther'		China				V/VIII	21A/10A	50/70	30/40	-15	7				
	'Merry Monarch'		China				V/VIII	17A	50/70	30/40	-15	7				
	HESPERALOE	<i>Agavaceae</i>														
	parviflora 'Rubra'		Texas / N. México				VI/X	15A	40/60	40/50	-12	8				
	HYDRANGEA	<i>Hydrangeaceae</i>														
	macrophylla		Japón/China				VI/IX	14D	100/180	80/100	-15	7				
	HYPERICUM	<i>Hypericaceae</i>														
	balearicum		Islas Baleares				IV/VII	25A	30/40	30/40	-12	8				
	calycinum		SE. Europa				VI/IX	26A	20/30	30/40	-15	7				
	patulum 'Hidcote'		Asia				V/VII	25A	100/200	100/200	-15	5				
	IBERIS	<i>Brassicaceae</i>														
	semperflorens		Sicila				IV/VI	W	20/25	35/40	-15	6				
	IRESINE	<i>Amaranthaceae</i>														
	herbstii		Brasil					★★	60/80	30/40	-2	9				
	herbstii 'Aureoreticulata'		Brasil					★★	60/80	30/40	-2	9				
	IRIS	<i>Iridaceae</i>														
	germanica		R. Mediterránea				IV/VI	3A	60/90	40/60	-15	7				
	'Harvest of Memories'						IV/VI-IX/XI	26A	60/90	40/60	-15	7				
	japonica		China/Japón				IV/XI	W	40/50	40/50	-5	9				
	japonica 'Variegata'		China/Japón				IV/XI	W	40/50	40/50	-5	9				
	unguicularis		N. África				XI/III	1C	40/50	20/30	-12	8				
	KNIPHOFIA	<i>Asphodelaceae</i>														
	'Alcazar'		Sudáfrica				VI/VIII	18B	60/100	40/50	-10	8				
	rooperi		Sudáfrica				VI/VIII	18B	110/120	90/100	-5	9				
	uvaria 'Grandiflora'		Sudáfrica				VI/VIII	19A	80/150	55/60	-5	9				
	'Vincent Lepage'		Sudáfrica				VI/VIII	21A	80/120	40/60	-10	8				
	LANTANA	<i>Verbenaceae</i>														
	montevidensis		S. América				V/X	12B	30/40	60/80	-8	8				
	montevidensis 'Alba'		S. América				V/X	W	30/40	60/80	-8	8				
	montevidensis 'Yellow'		S. América				V/X	26A	20/30	30/40	-6	8				

HEB - LAN

LAV - LOM

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 						Zona Zone				
	LAVANDULA	<i>Lamiaceae</i>														
	angustifolia		R. Mediterránea			 	V/VIII	1A	60/80	60/80	-15	7				
	dentata 'Candicans'		R. Mediterránea			 	II/III-VII/X	1B	60/80	60/80	-6	9				
	LEONOTIS	<i>Lamiaceae</i>														
	leonurus		Sudáfrica				VI/X	21A	100/125	80/100	-5	9				
	leonurus var. alba		Sudáfrica				VI/X	W	100/125	80/100	-5	9				
	LEPTOSPERMUM	<i>Myrtaceae</i>														
	scoparium 'Kiwi Nana'		S.E. Australia/N. Zelanda				IV/VI	12A	40/60	40/60	-8	8				
	scoparium 'Martinii'		S.E. Australia/N. Zelanda				IV/VI	11C	150/200	100/150	-8	8				
	scoparium 'Red Damask'		S.E. Australia/N. Zelanda				III/VI	11A	150/200	100/150	-8	8				
	scoparium 'White'		S.E. Australia/N. Zelanda				IV/VI	W	150/200	150/200	-8	8				
	LEUCOPHYLLUM	<i>Scrophulariaceae</i>														
	frutescens		México/Texas				VI/IX	11C	100/150	100/125	-10	8				
	frutescens 'Green Cloud'		México/Texas				VI/IX	11A	100/150	100/125	-10	8				
	langmaniae		México			 	IX/X	4C	80/100	80/100	-10	8				
	LEUCOPHYTA	<i>Asteraceae</i>														
	brownii		Australia				IV/VI	25A	50/100	50/150	-6	9				
	'Silver Cushion' ®		Australia				VI/VIII	25A	40/80	30/40	-6	9				
	LIBERTIA	<i>Iridaceae</i>														
	grandiflora		N. Zelanda				IV/VI	W	30/50	30/50	-9	8				
	LIGULARIA ▶ FARFUGIUM															
	LIMONIASTRUM	<i>Plumbaginaceae</i>														
	monopetalum 'Carnaval'		R. Mediterránea				VI/VIII	10B	20/25	60/80	-10	8				
	LIMONIUM	<i>Plumbaginaceae</i>														
	latifolium		E. Europa				VI/IX	9C	50/60	40/50	-15	4				
	perezii		Islas Canarias				VI/IX	8B	40/60	40/60	-4	9				
	LIPPIA ▶ PHYLA															
	LIRIOPE	<i>Asparagaceae</i>														
	'Isabella' ®						VI/IX	12D	30/40	40/50	-12	8				
	muscari 'Big Blue'						VII/IX	10B	30/35	20/30	-15	7				
	muscari 'Monroe White'						VIII/XI	W	30/40	30/40	-15	7				
	muscari 'Pure Blonde'®						VIII/XI	7C	30/40	30/40	-12	8				
	muscari 'Royal Purple'						VI/IX	7A	20/30	20/30	-15	7				
	muscari 'Variegata'						VII/IX	7C	30/40	30/40	-15	7				
	spicata 'Silver Dragon'		China				VIII/IX	7B	40/50	30/40	-15	7				
	spicata 'Silvery Sunproof'						VII/IX	7B	30/40	30/40	-15	7				
	LITHODORA	<i>Boraginaceae</i>														
	diffusa		S. Europa				IV/VII	2A	10/15	50/60	-6	9				
	LOBELIA	<i>Lobeliaceae</i>														
	laxiflora		Arizona/México				VI/IX	16A	60/80	60/80	-6	9				
	LOMANDRA	<i>Asparagaceae</i>														
	longifolia 'Tanika' ®						IV/VII	23C	50/60	50/60	-4	9				

LAV - LOM

LOM - NEP

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 						Zona Zone				
	LOMELOSIA	<i>Caprifoliaceae</i>														
	cretica		R. Mediterránea			 	IV/VII	7C	35/40	40/80	-4	9				
	LOROPETALUM	<i>Hamamelidaceae</i>														
	chinense 'Ever Red'		China/Japón				II/IV	12B	100/150	100/125	-8	8				
	chinense 'Fire Dance'		China/Japón				II/IV	12B	100/150	100/125	-8	8				
	chinense 'Ming Dynasty'		China/Japón				II/IV	11A	100/150	100/150	-5	9				
	chinense 'Ruby Snow' ®		China/Japón				II/IV	W	50/60	80/90	-8	8				
	LOTUS	<i>Fabaceae</i>														
	berthelotii		Tenerife				IV/VI	18A	5/20	80/100	-2	9				
	MAHONIA	<i>Berberidaceae</i>														
	x media 'Winter Sun'		Asia				III/IV	27A	90/100	90/100	-15	7				
	MATRICARIA	<i>Asteraceae</i>														
	tchihatchewii		O. America del Norte				IV/VI	W	5/10	40/50	-12	7				
	MELIANTHUS	<i>Melianthaceae</i>														
	major		Sudáfrica				II/IV	9A	100/150	100/150	-9	8				
	METROSIDEROS	<i>Myrtaceae</i>														
	excelsa		N. Zelanda				V/VII	16A	200/300	100/150	-5	9				
	excelsa 'Variegata'		N. Zelanda				V/VII	16A	150/200	125/150	-2	9				
	MUEHLENBECKIA	<i>Polygonaceae</i>														
	complexa		N. Zelanda				VI/VIII	★★	80/100	80/100	-10	8				
	MYOPORUM	<i>Myoporaceae</i>														
	parvifolium		S. Australia				V/X	W	15/20	80/100	-6	9				
	parvifolium 'Pink'		S. Australia				V/X	12D	15/20	80/100	-6	9				
	MYRSINE	<i>Myrsinaceae</i>														
	africana		Sudáfrica					★★	100/150	60/80	-6	9				
	MYRTUS	<i>Myrtaceae</i>														
	communis		R. Mediterránea				VI/VIII	W	100/150	100/150	-10	8				
	communis 'Compacta'		R. Mediterránea			 	VI/VIII	W	60/100	60/100	-10	8				
	communis 'Microphylla'		R. Mediterránea			 	VI/VIII	W	120/150	90/100	-10	8				
	communis 'Mingo' ®		R. Mediterránea				VII/IX	W	40/50	40/50	-10	8				
	communis 'Tarentina'		R. Mediterránea				VII/IX	W	150/200	100/150	-10	8				
	NANDINA	<i>Berberidaceae</i>														
	domestica		Asia				VII/X	W	100/150	100/150	-7	8				
	NEPETA	<i>Lamiaceae</i>														
	'Six Hills Giant'		N. nepetella x N. racemosa				VII/X	W	100/150	100/150	-7	8				
	NEPHROLEPIS	<i>Lomariopsidaceae</i>														
	cordifolia 'Duffii'		Asia					★★	30/40	40/50	0	10				
	obliterata 'Emerald Queen'		Asia					★★	80/100	60/80	0	10				

LOM - NEP

OPH - PHO

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 					 Zona Zone				
	OPHIOPOGON	<i>Asparagaceae</i>													
	jaburan 'Vittatus'				  		V/VIII	W	30/40	20/25	-15	7			
	japonicus		China/Japón		  		V/VIII	W	20/30	25/30	-15	7			
	japonicus 'Kioto'		Japón		  		V/VII	12D	6/10	10/15	-12	8			
	japonicus 'Silver Mist'				  		V/VII	8B	20/30	15/20	-15	7			
	planiscapus 'Niger'				  		V/VIII	W	15/20	20/30	-10	8			
	ORIGANUM	<i>Lamiaceae</i>													
	laevigatum 'Herrenhausen'		R. Mediterránea		  		VI/IX	10B	40/45	40/45	-5	9			
	OTHONNA	<i>Asteraceae</i>													
	cheirifolia		Argelia/Túnez		  		III/V	26B	20/30	60/80	-10	8			
	OZOTHAMNUS	<i>Asteraceae</i>													
	rosmarinifolius 'Silver Jubilee'		E. Australia				III/X	W	100/150	100/120	-6	9			
	PACHYSANDRA	<i>Buxaceae</i>													
	terminalis		Japón/China				IV/V	W	15/30	30/40	-15	7			
	terminalis 'Variegata'		Japón/China				IV/V	W	15/30	30/40	-15	7			
	PANDOREA	<i>Bignoniaceae</i>													
	jasminoides		Australia				VI/IX	12D	400/500	300/400	0	10			
	PARTHENOCISSUS	<i>Vitaceae</i>													
	tricuspidata		Asia		  		VI/VII	30D	400/500	300/400	-15	7			
	PEROVSKIA	<i>Lamiaceae</i>													
	'Blue Spire'		Afganistan		  		VI/X	5B	80/100	30/40	-15	7			
	PHILLYREA	<i>Oleaceae</i>													
	angustifolia		R. Mediterránea		  		III/V	W	250/300	150/200	-12	7			
	latifolia		R. Mediterránea		  		III/V	W	250/300	150/200	-12	7			
	PHLOMIS	<i>Lamiaceae</i>													
	'Edward Bowles'		P. fruticosa x P. russeliana		  	 	IV/VIII	25B	60/100	60/100	-10	8			
	chrysophylla		Líbano/Siria		  	 	IV/V	25B	60/80	80/100	-10	8			
	fruticosa		R. Mediterránea		  	 	V/VIII	26B	100/125	100/125	-10	7			
	lanata		Creta/Líbano		  	 	V/VI	25A	60/80	60/80	-10	8			
	'Le Sud'		P. fruticosa x P. longifolia		  		V/VI	25A	100/125	100/125	-10	7			
	lycia		Turquia		  	 	III/IV	25A	90/100	80/90	-10	8			
	purpurea		España		  	 	IV/VI	12C	80/100	60/80	-10	8			
	purpurea 'Alba'		España		  	 	IV/VI	W	80/100	60/80	-10	8			
	purpurea subsp. almeriensis		España		  	 	V/VII	11C	60/80	60/80	-8	8			
	russeliana		Turquia		  		V/VIII	25A	80/90	60/70	-12	7			
	PHORMIUM	<i>Phormiaceae</i>													
	'Surfer Bronze'		N. Zelanda		  			★★	40/50	40/60	-7	8			
	'Surfer Green'		N. Zelanda		  			★★	40/60	40/60	-7	8			
	PHOTINIA	<i>Rosaceae</i>													
	x fraseri 'Carré Rouge'						V/VI	W	200/250	200/250	-5	8			
	x fraseri 'Little Red Robin'							★★	80/100	80/100	-12	8			
	x fraseri 'Red Robin'		Asia				V/VI	W	400/500	400/500	-5	9			

OPH - PHO

PHY - SAL

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 						Zona Zone				
	PHYLA (LIPPIA)	<i>Verbenaceae</i>														
	nodiflora		S. América				VI/IX	W	5/10	40/60	-10	8				
	PHYLICA	<i>Rhamnaceae</i>														
	ericoides		Sudáfrica			 	X/V	W	30/50	30/50	-6	9				
	PIMELEA	<i>Thymelaeaceae</i>														
	ferruginea		O. Australia				V/VI	11B	60/80	60/80	-5	9				
	PISTACIA	<i>Anacardiaceae</i>														
	lentiscus		R. Mediterránea				IV/VI	16A	150/200	150/200	-15	8				
	PITTOSPORUM	<i>Pittosporaceae</i>														
	tenuifolium 'Variegatum'							★★	100/200	100/150	-8	8				
	tobira 'Nanum'		China / Japon				IV/V	26D	60/80	80/100	-8	8				
	tobira 'Variegata'		China / Japon				IV/V	26D	100/150	80/100	-8	8				
	PLUMBAGO	<i>Plumbaginaceae</i>														
	auriculata		Sudáfrica				V/XI	2B	125/150	125/150	-5	9				
	auriculata var. 'Alba'		Sudáfrica				V/XI	W	125/150	125/150	-5	9				
	POTENTILLA	<i>Rosaceae</i>														
	neumanniana (SYN. P. verna)		Europa				III/IX	25A	5/15	15/20	-15	7				
	RHAPHIOLEPIS	<i>Rosaceae</i>														
	x delacourii 'Coates Crimson'		R. indica x R. umbellata				III/VI	12C	90/100	100/150	-10	8				
	x indica 'Springtime'		R. indica x R. umbellata				III/VI	11C	100/150	100/150	-10	8				
	x umbellata var. Ovata		R. indica x R. umbellata				III/VI	W	100/150	100/150	-10	8				
	RHODANTHEMUM	<i>Asteraceae</i>														
	catananche		N. África				V/X	W	7/15	7/15	-8	8				
	hosmariense		Marruecos				II/V	W	15/30	30/40	-10	8				
	ROSA	<i>Rosaceae</i>														
	'The Fairy Red'					 	IV/IX	16A	50/60	90/100	-15	6				
	ROSMARINUS	<i>Lamiaceae</i>														
	officinalis		R. Mediterránea			 	IV/VI	5C	100/150	100/150	-5	9				
	officinalis 'Prostratus'		R. Mediterránea			 	III/V	1C	40/60	60/80	-15	7				
	RUELLIA	<i>Acanthaceae</i>														
	brittoniana		México				V/XI	2B	60/80	60/80	-5	9				
	RUSSELIA	<i>Scrophulariaceae</i>														
	equisetiformis		México				IV/XI	17A	60/80	80/100	-3	9				
	equisetiformis 'Yellow'		México				IV/XI	26C	60/80	80/100	-3	9				
	SALVIA⁽¹⁾															
	chamaedryoides		México			 	V/X	3A	40/60	40/60	-10	8				
	chamelaeagnea		Sudáfrica				VII/IX	3C	70/80	60/70	-8	8				
	'Christine Yeo'		S. microphylla x S. chamaedryoides			 	V/X	8A	60/80	60/80	-10	8				
	greggii 'Alba'		América Central				V/X	W	40/60	40/60	-10	8				
	greggii 'Peach'		América Central				V/X	17B	40/60	40/60	-10	8				
	'Hot Lips'		México				V/X	16A	80/100	40/60	-10	8				

(1) SALVIA: continúa en la página siguiente / SALVIA: continued on the next page

PHY - SAL

SAL - TAG

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 						Zona Zone				
	SALVIA⁽¹⁾															
	'Indigo Spires'		S. farinacea x S. longispicata						VI/XI	2A	100/120	60/80	-10	8		
	x jamensis		S. microphylla x S. greggii						V/X	11A	60/80	60/80	-10	8		
	x jamensis 'James Compton'								V/X	15C	60/80	40/60	-10	8		
	x jamensis 'La Siesta'		S. greggii x S. microphylla						V/X	11C	80/90	40/60	-10	8		
	leucantha		México						VIII/XI	10A	80/100	40/60	-10	8		
	lycioides		Texas						V/XI	6B	100/150	100/150	-10	8		
	microphylla		México/Arizona						V/XI	15A	80/100	60/80	-10	8		
	microphylla 'Bordeaux'								V/VI	16A	80/90	50/60	-15	7		
	'Natchvlinder'								V/X	8A	80/90	50/60	-15	7		
	nemorosa		Europa central / O. Asia						V/X	6B	60/70	60/70	-10	8		
	nemorosa 'Caradonna'		Europa central / O. Asia						V/X	6B	50/60	50/60	-10	8		
	officinalis		R. Mediterránea						V/VIII	5C	60/70	60/70	-15	7		
	Rouge								VI/XI	16B	60/80	50/60	-10	8		
	'Royal Bumble'		S. greggii x S. microphylla						VI/XI	17A	60/80	40/60	-10	8		
	SANTOLINA	<i>Asteraceae</i>														
	chamaecyparissus		R. Mediterránea						V/VII	26B	30/40	40/60	-12	7		
	magonica		Islas Baleares						V/VI	25A	20/25	30/35	-15	7		
	SARCOCOCCA	<i>Buxaceae</i>														
	confusa		China						IX/III	W	100/150	100/150	-15	5		
	'hookeriana		China						IX/III	W	60/100	60/100	-15	5		
	SEARSIA	<i>Anacardiaceae</i>														
	lucida		N. África						IV/VI	29C	150/200	100/150	-8	8		
	SENECIO	<i>Asteraceae</i>														
	mandraliscae		Sudáfrica						VI/VII	25D	15/20	30/40	0	10		
	viravira		Argentina						VII/X	26D	30/40	30/40	-10	8		
	SPARTIUM	<i>Fabaceae</i>														
	junceum		S. Europa						IV/VII	26A	100/200	100/150	-12	8		
	SPHAERALCEA	<i>Malvaceae</i>														
	ambigua		S.O. Estados Unidos						V/X	20B	100/125	80/100	-10	8		
	SPIRAEA	<i>Rosaceae</i>														
	japonica		Japón						VII/IX	11B	120/150	120/150	-15	7		
	STACHYS	<i>Lamiaceae</i>														
	byzantina		Cáucaso						VI/VII	11C	20/30	30/40	-15	7		
	SYRINGA	<i>Oleaceae</i>														
	meyeri 'Palibin'		Corea						IV/VII	11C	100/150	100/150	-12	7		
	SYZYGIUM	<i>Myrtaceae</i>														
	australe 'Etna Fire' ®								VI/IX	W	300/400	100/150	-7	8		
	paniculatum 'Newport'		Australia						VI/IX	W	300/400	100/150	-3	9		
	TAGETES	<i>Asteraceae</i>														
	lemmonii		Méjico						XI/V	25A	90/100	80/90	-4	9		

SAL - TAG

(1) SALVIA: viene de la página anterior / SALVIA: comes from the previous page

TAM - VIB

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 					 Zona Zone				
	TAMARIX	<i>Tamaricaceae</i>													
	ramosissima 'Rubra'		Asia				VI/VIII	11A	150/200	150/200	-15	7			
	TEUCRIUM	<i>Lamiaceae</i>													
	chamaedrys		S. Europa				V/VII	10B	25/30	30/40	-15	7			
	flavum		R. Mediterránea				V/VIII	W	20/40	30/50	-15	7			
	fruticans		R. Mediterránea				III/VII	2C	125/150	100/125	-10	8			
	fruticans 'Azureum'		R. Mediterránea				XII/IV	1A	100/125	100/125	-8	8			
	fruticans 'Ouarzazate'		Marruecos				IV/VI-X/XI	5B	80/100	80/100	-10	8			
	hyrcanicum		S. Europa/N.África				V/VIII	11A	90/100	70/80	-15	6			
	marum		R. Mediterránea			 	V/VIII	11C	30/40	30/40	-10	8			
	subspinosum		Islas Baleares				VI/VIII	11C	15/20	20/30	-10	8			
	THYMUS	<i>Lamiaceae</i>													
	capitatus		R. Mediterránea				VI/IX	11C	30/50	100/125	-10	8			
	ciliatus		R. Mediterránea			 	V/VIII	8D	10/15	60/70	-15	7			
	'Elfin'		R. Mediterránea			 	V/VIII	7C	5/10	60/70	-15	7			
	praecox 'Coccineus'		R. Mediterránea			 	VI/VII	14A	2/5	30/45	-15	7			
	serpyllum		R. Mediterránea			 	VI/VII	9B	5/10	60/70	-15	7			
	vulgaris 'Compactus'		R. Mediterránea			 	IV/V	9C	15/20	15/20	-15	7			
	TRACHELOSPERMUM	<i>Apocynaceae</i>													
	asiaticum		Corea/Japón				VI/VIII	W	500/600	25/30	-15	7			
	asiaticum 'Summersunset'		Corea/Japón				VI/VIII	W	500/600	25/30	-15	7			
	asiaticum 'Tricolor'		Corea/Japón				VI/VIII	W	500/600	25/30	-15	7			
	jasminoides		Corea/Japón				V/VII	W	500/600	25/30	-10	8			
	TRIFOLIUM	<i>Fabaceae</i>													
	fragiferum		R. Mediterránea				IV/IX	11C	15/20	25/35	-15	7			
	TULBAGHIA	<i>Alliaceae</i>													
	violacea		Sudáfrica				V/X	11C	40/60	30/40	-10	8			
	violacea 'Silver Lace'		Sudáfrica				V/X	11C	30/40	30/40	-10	8			
	violacea 'White'		Sudáfrica				V/X	W	40/60	30/40	-10	8			
	VERBENA	<i>Verbenaceae</i>													
	bonariensis		Argentina			 	V/VIII	5B	100/110	70/80	-10	8			
	bonariensis 'Lollipop' ®		Argentina			 	V/VIII	5B	55/60	40/45	-10	8			
	tenuisecta		Argentina/Chile				V/IX	10B	5/10	40/60	-10	8			
	VIBURNUM	<i>Caprifoliaceae</i>													
	odoratissimum		R. Mediterránea				III/V	W	250/300	200/250	-7	8			
	tinus		R. Mediterránea				I/III	W	100/150	100/150	-15	7			
	tinus 'Eve Price'		R. Mediterránea				I/III	W	100/150	100/150	-15	7			

TAM - VIB

VIN - YUC

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		pH	 						Zona Zone				
	VINCA	Apocynaceae														
	major		S.O. Europa			 	III/VI	4B	20/30	40/60	-15	7				
	major 'Variegata'					 	III/VI	4B	25/30	40/60	-15	7				
	minor 'Alba'		C. y S. Europa			 	III/VI	W	15/20	40/60	-15	7				
	minor		C. y S. Europa			 	III/VI	4B	15/20	40/60	-15	7				
	minor 'Azurea Flore Pleno'		Europa			 	III/VI	4B	10/15	40/60	-15	7				
	VITEX	Lamiaceae														
	agnus-castus		S. Europa				VI/IX	4B	150/300	150/200	-8	8				
	agnus-castus f. 'Latifolia'		S. Europa/Asia				VI/IX	4B	150/300	150/300	-9	8				
	trifolia 'Purpurea'		Asia				VIII/XI	3B	150/200	150/200	-5	9				
	WESTRINGIA	Lamiaceae														
	fruticosa		Australia				I/XII	W	100/120	120/150	-7	8				
	fruticosa 'Smokie'		Australia				I/XII	W	80/100	100/120	-7	8				
	'Grey Box' ®						I/VI	W	40/45	40/45	-6	9				
	'Jervis Gem' ®						I/XII	2C	80/100	100/120	-7	8				
	'Mundi' ®						I/VI	W	40/50	150/160	-3	9				
	'Naringa' ®						III/VI	7D	100/220	60/150	-6	9				
	YUCCA	Asparagaceae														
	elata		Texas / México				V/VI	27B	100/400	90/100	-20	4				
	filamentosa		EE.UU.				VI/VII	27B	100/150	90/100	-20	5				
	filamentosa 'Bright Edge'		EE.UU.				VI/VII	27B	90/100	90/100	-20	5				
	rigida		México				V/VI	27B	300/400	100/200	-12	8				
	rostrata		México				VI/VII	27B	200/400	100/150	-15	7				

VIN - YUC



[cat] Anys d'estudi, proves i experimentació en diferents varietats de gramínies, ens permeten oferir-ne una àmplia relació per comercialitzar-les. Entre les nostres espècies trobareu principalment les Poaceae, abans conegudes sota el nom de gramínies, i també altres espècies com ara les Cyperaceae.

La gran diversitat de gramínies ens porta a tenir en compte molts factors com ara la forma, l'alçada, la textura, el color, el creixement, l'adaptació a la humitat, l'adaptació al sòl, el clima... tot i que la llum, la humitat, i els nutrients disponibles en condicionaran el desenvolupament.

Disposem de les dues tipologies de gramínies existents, les de clima fred i les de clima càlid. Les gramínies de clima fred transpiren durant el dia, i per això són propenses a deshidratarse amb la calor o vents calents. Les gramínies de clima càlid són menys sensibles perquè transpiren durant la nit i prenen colors de tardor durant la fase de parada vegetativa. Precisament el canvi de tonalitat de la fulla a la tardor n'és el principal atractiu.

[es] Años de estudio, pruebas y experimentación en diferentes variedades de gramíneas, nos permiten ofrecer un amplio listado para su comercialización. Entre nuestras especies encontrarán principalmente las Poaceae, antes conocidas con el nombre de gramíneas, y también otras especies como las Cyperaceae.

La gran diversidad de gramíneas nos lleva a tener en cuenta muchos factores como la forma, la altura, la textura, el color, el crecimiento, la adaptación a la humedad, la adaptación al suelo, el clima... aunque la luz, la humedad, y los nutrientes disponibles condicionarán su desarrollo.

Disponemos de las dos tipologías de gramíneas existentes, las de clima frío y las de clima cálido. Las gramíneas de clima frío transpiran durante el día, por lo que son propensas a deshidratarse con el calor o vientos calientes. Las gramíneas de clima cálido son menos sensibles porque transpiran durante la noche y toman colores de otoño durante la fase de parada vegetativa. Precisamente el cambio de tonalidad de la hoja en otoño es su principal atractivo.

[en] Years of studies, tests and experimentation with different varieties of grasses allow us to offer an ample list for commercialization. Among our species you will find mainly the Poaceae, previously known as grasses, as well as other species such as the Cyperaceae.

The great diversity of grasses leads us to take into account many factors such as shape, height, texture, colour, growth, adaptation to humidity, adaptation to the soil, the climate, etc. although the available light, humidity, and nutrients will condition their development.

We have the two types of existing grasses, the cold-climate type and the hot-climate type. Cold-climate grasses breathe during the day; thus they are likely to dehydrate with heat or hot winds. Hot-climate grasses are less sensitive because they breathe during the night and take on autumn colours during the vegetative phase its basic appeal is precisely the change in tone of the leaf in autumn.

[fr] Des années d'étude, d'essais et d'expérimentation avec différentes variétés de graminées nous permettent d'offrir un large éventail pour leur commercialisation. Parmi nos espèces se trouvent principalement les Poacées, plus connues sous le nom générique de graminées, mais aussi d'autres espèces comme les Cyperaceae.

La grande diversité de graminées nous mène à prendre en compte de nombreux facteurs tels que la forme, la hauteur, la texture, la couleur, la croissance, l'adaptation à l'humidité, au sol, au climat, etc. même si la lumière, l'humidité et les nutriments restent les facteurs qui conditionneront leur croissance.

Nous disposons des deux types de graminées, celles de climat froid et celles de climat chaud. Les graminées de climat froid transpirent de jour et donc sont enclines à la déshydratation avec la chaleur ou le vent chaud. Les graminées de climat chaud sont moins sensibles car elles transpirent de nuit et se parent des couleurs d'automne pendant la phase d'arrêt végétatif. C'est précisément le changement de couleur de la feuille en automne qui constitue son principal attrait.

ACO - FES

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin	 	PH							Zona Zone				
	ACORUS	<i>Acoraceae</i>														
	gramineus 'Argenteostriatus'		Asia				VI/VIII	28B	80/90	50/60	-15	5				
	gramineus 'Ogon'		Japón				VI/VII	26B	20/25	20/25	-15	5				
	AMPELODESMOS	<i>Poaceae</i>														
	mauritanicus		R. Mediterránea				VI/X	W	100/150	80/150	-12	8				
	ANEMANTHELE	<i>Poaceae</i>														
	lessoniana		N. Zelanda				VIII/IX	9C	80/100	80/100	0	10				
	ARISTIDA	<i>Poaceae</i>														
	purpurea		N. América				VII/IX	9B	100/300	50/60	-15	6				
	BRACHYPODIUM	<i>Poaceae</i>														
	retusum		R. Mediterránea				IV/VII	27B	20/30	30/40	-15	7				
	CALAMAGROSTIS	<i>Poaceae</i>														
	x acutiflora 'Overdam'		Europa/Asia				VI/X	13D	75/90	45/60	-15	7				
	x acutiflora 'Karl Foerster'		Europa				VI/X	23C	150/180	50/60	-15	7				
	CAREX	<i>Cyperaceae</i>														
	brunnea 'Variegata'		China/Japón					★★	40/60	40/60	-5	9				
	buchananii		N. Zelanda					★★	40/45	50/60	-15	7				
	comans		N. Zelanda					★★	30/60	30/40	-15	7				
	comans 'Bronze'		N. Zelanda					★★	30/60	30/40	-15	7				
	comans 'Milk Chocolate'		N. Zelanda					★★	30/40	30/40	-10	8				
	'Feather Falls' ®							★★	40/45	50/60	-15	7				
	flacca		R. Mediterránea					★★	15/30	30/40	-15	7				
	'flacca 'Blue Zinger'		R. Mediterránea					★★	15/30	30/40	-15	7				
	morrowii 'Ice Dance'		Japón					★★	30/40	30/40	-10	8				
	oshimensis		Japón					★★	30/40	30/40	-15	7				
	oshimensis 'Evergold'		Japón					★★	30/40	30/40	-15	7				
	pendula		R. Mediterránea				IV/VII	★★	60/80	80/100	-15	7				
	testacea		N. Zelanda					★★	40/50	40/50	-15	7				
	DESCHAMPSIA	<i>Poaceae</i>														
	cespitosa		Europa				VI/IX	8A	60/70	60/70	-15	6				
	ELEGIA	<i>Restionaceae</i>														
	tectorum		Sudáfrica						40/80	30/50	-3	9				
	ERAGROSTIS	<i>Poaceae</i>														
	spectabilis		S. Canada				VIII/X	10B	30/40	40/60	-15	7				
	FESTUCA	<i>Poaceae</i>														
	amethystina		Alpes/S. Europa				V/VII	8B	40/60	30/40	-15	6				
	glauca		Europa				V/VII	29C	15/20	15/20	-15	7				


ACO - FES

HYP - ZOY

 	Nombre botánico Botanical name	Familia Family	Origen Origin		PH							Zona Zone			
	HYPARRHENIA	<i>Poaceae</i>													
	hirta		S. Europa/África				III/XI	25C	100/120	30/40	-15	7			
	IMPERATA	<i>Poaceae</i>													
	cylindrica 'Red Baron'		Japón				VI/VIII	W	50/100	50/70	-15	7			
	LEYMUS	<i>Poaceae</i>													
	arenarius 'Blue Dune'		Gran Bretaña				VI/IX	27C	60/90	60/90	-15	6			
	LYGEUM	<i>Poaceae</i>													
	spartum		R. Mediterránea				III/V	25C	40/80	50/60	-15	7			
	MISCANTHUS	<i>Poaceae</i>													
	sinensis 'Adagio'		China				VIII/X	W	100/125	100/125	-15	7			
	sinensis 'Ferner Osten'		Japón				VII/X	10C	100/150	90/100	-15	7			
	sinensis 'Flamingo'						VII/X	11B	100/150	90/100	-15	7			
	sinensis 'Gracillimus'		China				VIII/II	25C	140/150	120/140	-15	7			
	sinensis 'Morning Light'		Japón				VIII/X	11C	80/100	80/100	-15	7			
	sinensis 'Yaku Jima'		Japón				VIII/X	W	100/125	80/100	-15	7			
	sinensis 'Zebrinus' ®						VIII/II	W	100/150	50/100	-15	7			
	MUHLENBERGIA	<i>Poaceae</i>													
	capillaris		Antillas/E. México				X/XI	11B	80/100	80/100	-15	7			
	PANICUM	<i>Poaceae</i>													
	virgatum 'Kupferhirse'						VIII/X	13A	60/100	30/40	-15	6			
	virgatum 'Rehbraun'		N. América				VII/X	16A	90/100	70/80	-15	7			
	PENNISETUM	<i>Poaceae</i>													
	alopecuroides		S.E. de Asia				VIII/X	8C	60/80	60/80	-15	7			
	alopecuroides 'Gelbstiel'						VIII/X	25D	60/80	60/80	-15	7			
	alopecuroides 'Hameln'						VII/IX	10D	60/80	60/80	-15	7			
	alopecuroides 'Little Bunny'		E. de Asia				VIII/X	W	30/40	30/40	-15	7			
	macrourum		África				VII/IX	W	100/120	90/100	-12	8			
	massaicum 'Red Buttons'		África				VII/X	16A	70/80	70/80	-15	7			
	orientale		Centro-Suroeste Asia				V/XI	23D	50/60	30/60	-15	6			
	SESLERIA	<i>Poaceae</i>													
	caerulea		S. Europa				V/VII	25B	20/30	20/30	-15	7			
	STIPA	<i>Poaceae</i>													
	gigantea		R. Mediterránea				VI/XI		50/60	70/80	-12	7			
	tenuissima		EE.UU.				VI/VII	25C	40/60	20/30	-15	7			
	ZOYSIA	<i>Poaceae</i>													
	matrella		Asia	Césped				★★	5/25	25/30	-10	8			
	tenuifolia		Islas Mascarene	Césped				★★	5/10	30/40	-12	8			

HYP - ZOY

ACHILLEA coarctata   V/VI-X/XI 26B -15	ACHILLEA tomentosa   VI/VII 25B -15	AEONIUM arboreum 'Atropurpureum'   XII/II 24A -4	CEANOTHUS thyrsiflorus var. repens   III/IV 1C -10	CERATOSTIGMA plumbaginoides   VIII/X 3C -15	CISTUS x florentinus   III/V W -10
AEONIUM 'Velour'   XII/II 24A -4	ALYOGYNE huegelii 'Santa Cruz'   IV/VII 8B -6	ARTEMISIA 'Powis Castle'   VII/VIII 26C -10	CISTUS x purpureus   IV/V 12C -12	CISTUS x purpureus 'Alan Fradd'   IV/V W -12	CISTUS x skanbergii   IV/VI 12D -10
BARTLETTINA sordida (Eupatorium)   III/V 8C -4	BERGENIA crassifolia   I/V 11C -15	BORONIA crenulata   I/XII 11B -6	COLEONEMA pulchellum   I/IV 11B -5	CONVOLVULUS cneorum   IV/VI W -10	CONVOLVULUS sabatius   IV/VII 3B -10
BULBINE frutescens 'Hallmark'   III/X 19B -4	CARISSA macrocarpa 'Prostrata'   V/VII W -2	CEANOTHUS griseus 'Yankee Point'   III/VI 2B -10	DIANTHUS anatolicus   V/VII W -15	DIETES bicolor   V/IX/VI 26D -6	DIETES grandiflora   IV/IX W 0

DORYCNIUM hirsutum 'Fréjorgues'   V/VII W -12	DYMONDIA margaretae   III/VI 26A -6	ECHIUM candicans   IV/VII 3A -4	GREVILLE x semperflorens   X/V 23B -10	GREVILLE 'Wimpara Gem'   I/VI 15B -6	HELICHRYSUM orientale   VI/VIII 26B -15
ELEGIA tectorum   -3	EPILOBIUM canum   VII/X 18B -12	ERIGERON glaucus   VI/X 10C -12	HEMEROCALLIS 'Earlianna' (yellow)   V/VIII 26B -15	HEMEROCALLIS 'Mary Guenther' (bicolor)   V/VIII 21A/10A -15	HEMEROCALLIS 'Merry Monarch' (red)   V/VIII 17A -15
EUPHORBIA rigida   III/V 26A -12	FALKIA repens   V/VII W -8	FARFUGIUM (LIGULARIA) japonicum 'Aureomaculata'   VI/VII 25A -8	HYPERICUM balearicum   IV/VII 25A -12	IMPERATA cylindrica 'Red Baron'   VI/VIII W -15	IRIS unguicularis (Blue)   XI/III 1C -12
FRANKENIA laevis   IV/VII 11C -12	GREVILLE juniperina   I/VI 15A -10	GREVILLE lanigera 'Mount Tamboritha'   I/VI 11A -6	KNIPHOFIA 'Alcazar'   VI/VIII 18B -10	LEONOTIS leonurus   VI/X 21A -5	LEONOTIS leonurus var. alba   VI/X W -5

LEPTOSPERMUM scoparium 'Martinii'   IV/VI 11C -8	LEUCOPHYLLUM frutescens   VI/IX 11C -10	LEUCOPHYLLUM frutescens 'Green Cloud'   VI/IX 11A -10
LEUCOPHYTA brownii   IV/VI 25A -6	LIMONIASTRUM monopetalum 'Carnaval'   VI/VIII 10B -10	LIMONIUM perezii   VI/IX 8B -4
LIRIOPE muscari 'Royal Purple'   VI/IX 7A -15	LOBELIA laxiflora   VI/IX 16A -6	LOMANDRA longifolia 'Tanika'®   IV/VII 23C -4
LOMELOSIA cretica   IV/VII 7C -4	LOTUS berthelotii   IV/VI 18A -2	MATRICARIA tchihatchewii   IV/VI W -12

MELIANTHUS major   II/IV 9A -9	METROSIDEROS excelsa 'Variegata'   V/VII 16A -2	MUHLENBERGIA capillaris   X/XI 11B -15
MYOPORUM parvifolium 'Pink'   V/X 12D -6	MYRSINE africana   ★ ★ -6	OPHIPOGON japonicus 'Kioto'   V/VII 12D -12
OTHONNA cheirifolia   III/V 26B -10	PENNISETUM massaicum 'Red Buttons'   VII/X 16A -15	PHLOMIS fruticosa   V/VIII 26B -10
PHLOMIS purpurea 'Alba'   IV/VI W -10	PHLOMIS purpurea sub. Almeriensis   V/VII 11C -8	PHYL (LIPPIA) nodiflora   VI/IX W -10

PHYLICA ericoides   X/V W -6  	PIMELEA ferruginea   V/VI 11B -5  	RHAPHIOLEPIS x indica 'Springtime'   III/VI 11C -10  	SALVIA x jamensis 'James Compton'   V/X 15C -10  	SALVIA leucantha   VIII/XI 10A -10  	SALVIA nemorosa 'Caradonna'   V/X 6B -10  
RHAPHIOLEPIS x umbellata var. Ovata   III/VI W -10  	RHODANTHEMUM hosmariense   II/V W -10  	RUELLIA brittoniana   V/XI 2B -5  	SALVIA 'Royal Bumble'   VI/XI 17A -10  	SPARTIUM junceum   IV/VII 26A -12  	SPHAERALCEA ambigua   V/X 20B -10  
RUSSELIA equisetiformis   IV/XI 17A -3  	SALVIA chamaedryoides   V/X 3A -10  	SALVIA chamelaeagnea   VII/IX 3C -8  	STACHYS byzantina   VI/VII 11C -15  	TEUCRIUM chamaedrys   V/VII 10B -15  	TEUCRIUM fruticans 'Azureum'   XII/IV 1A -8  
SALVIA greggii 'Alba'   V/X W -10  	SALVIA 'Hot Lips'   V/X 16A -10  	SALVIA 'Indigo Spires'   VI/XI 2A -10  	TEUCRIUM marum   V/VIII 11C -10  	THYMUS praecox 'Coccineus'   VI/VII 14A -15  	ZOYSIA tenuifolia   ★★ -12  



[cat] La jardineria sostenible racionalitza i minimitza l'ús de recursos externs a l'hora de fer jardins mitjançant espècies adaptades al medi natural. Aquesta elecció, però, no és l'únic aspecte a tenir en compte a l'hora de fer jardins, també cal atendre les recomanacions següents:

- Dissenyar i planificar el jardí en funció de l'ús i l'objectiu del mateix.
- Estudiar i actuar sobre el sòl segons les seves característiques i composició.
- Seleccionar plantes adaptades a la climatologia i edafologia de la zona.
- Prioritzar zones de gespa resistents a la sequedat amb varietats com la Zoysia o espècies entapissants.
- Optimitzar el sistema de reg d'acord amb les necessitats de les plantes i les característiques del terreny.
- Utilitzar materials orgànics (escorces) o inorgànics (graves o terres volcàniques) com a materials de cobertura per evitar la pèrdua d'aigua per evaporació o la proliferació d'herba.
- Realitzar un manteniment simple i correcte del jardí per minimitzar els recursos externs.

[es] La jardinería sostenible racionaliza y minimiza el uso de recursos externos en la construcción de jardines mediante especies adaptadas al medio natural. Esta elección, sin embargo, no es el único aspecto a tener en cuenta en un jardín; también debemos seguir las recomendaciones siguientes:

- Diseñar y planificar el jardín en función del uso y objetivo del mismo.
- Estudiar y actuar sobre el suelo según sus características y composición.
- Seleccionar plantas adaptadas a la climatología y edafología de la zona.
- Priorizar zonas de césped resistentes a la sequedad con variedades como la Zoysia o especies tapizantes.
- Optimizar el sistema de riego según las necesidades de las plantas y las características del terreno.
- Utilizar materiales orgánicos (cortezas) o inorgánicos (gravas o tierras volcánicas) como materiales de cobertura para evitar la pérdida de agua por evaporación o la proliferación de hierba.
- Realizar un mantenimiento simple y correcto del jardín para minimizar los recursos externos.

[en] Sustainable gardening rationalises and minimises the use of external resources in the construction of gardens with species adapted to the natural environment. Nevertheless, this choice is not the only aspect to take into account in a garden; we must also heed the following recommendations:

- Design and plan the garden according to its use and objective.
- Study and act on the soil according to its characteristics and composition.
- Select plants adapted to the climate and edaphology of the zone.
- Prioritise grassy zones that are drought-resistant with varieties such as Zoysia or ground cover species.
- Optimise the irrigation system according to the needs of the plants and the characteristics of the terrain.
- Utilise organic (barks) or non-organic (gravels or volcanic soil) materials as covering material to prevent loss of water by evaporation or the proliferation of grass.
- Perform a simple and direct maintenance of the garden to minimize the external resources.

[fr] Le jardinage durable rationalise et minimise l'utilisation de ressources externes dans la création de jardins avec des espèces adaptées au milieu naturel. Néanmoins, ce choix n'est pas le seul aspect à prendre en compte dans le jardin ; il faut également suivre les recommandations suivantes :


- Concevoir et planifier le jardin, en fonction de son usage et de sa destination.
- Étudier et intervenir sur le terrain en fonction de ses caractéristiques et de la composition du sol.
- Sélectionner des plantes adaptées aux caractéristiques climatiques et édaphiques de la zone.
- Prioriser des zones de gazon résistantes à la sécheresse, avec des variétés telles que Zoysia ou des espèces couvre-sol.
- Optimiser le système d'arrosage en fonction des nécessités des plantes et des caractéristiques du terrain.
- Utiliser des matières organiques (écorces) ou inorganiques (gravier ou terres volcaniques) comme matériaux de couverture afin d'éviter la perte d'eau par évaporation ou la prolifération d'herbe.
- Effectuer un entretien simple et correct du jardin afin de minimiser l'utilisation de ressources externes.



Albert Sala
Director general de Sala Graupera
General Manager of Sala Graupera
asala@salagraupera.com
Tlf. +34 696 426 256



Guillem Morral
Director general de BotanyXS
General Manager of BotanyXS
guillem@botanyxs.com
Tlf. +34 690 218 848



Lluís Sala
Director de expedición y logística
Shipping and Logistics Manager
lsala@salagraupera.com
Tlf. +34 647 975 384



Silvia Sánchez
Responsable de Administración
Administration Manager
silvia@salagraupera.com
silvia@botanyxs.com



Emma Torrentó
Departamento comercial
Sales Department
emma@salagraupera.com
mercatflor@salagraupera.com
Tlf. +34 649 649 098



Ana Velasco
Departamento comercial
Sales Department
ana@salagraupera.com
mercat@salagraupera.com



Francesc Torrella
Responsable de producció
Production Manager
magatzem@salagraupera.com



Joan Arbella
Responsable de producció
Production Manager



Albert Marimon
Responsable de cultivo
Crop Manager
cultiu@salagraupera.com



[cat] Sala Graupera inclou en el seu procés productiu mesures per preservar el medi ambient i l'entorn natural del viver:

- 2008 - Canalització, recollida i tractament de les aigües sobrants de reg i pluja.
- 2014 - Inscripció al sistema de certificació de medi ambient MPS.
- 2016 - Instal·lació de cèl·lules fotovoltaïques per a l'aprofitament de l'energia en el procés productiu.
- 2018 - Ampliació del camp fotovoltaic i instal·lació de bateries per a l'autoconsum.
- 2020 – Optimització en l'ús de productes fitosanitaris i introducció d'elements de lluita integrada.
- 2021 – Incorporació de dos vehicles elèctrics per afavorir la mobilitat sostenible dins de l'empresa.

[en] In its production process, Sala Graupera includes measures to preserve the environment and the natural surroundings of the plant nursery:

- 2008 - Channelling, collection and treatment of surplus irrigation and rain water.
- 2014 - Registration in the MPS environmental certification system.
- 2016 - Installation of photovoltaic cells to utilize energy in the production process.
- 2018 - Enlargement of the photovoltaic field and installation of batteries for self-consumption.
- 2020 - Optimisation in the use of phytosanitary products and introduction of integrated control elements.
- 2021 - Incorporation of two electric vehicles to promote sustainable mobility within the company.




[es] Sala Graupera incluye en su proceso productivo medidas para preservar el medio ambiente y el entorno natural del vivero:


- 2008 - Canalización, recogida y tratamiento de las aguas sobrantes de riego y lluvia.
- 2014 - Inscripción al sistema de certificación de medio ambiente MPS.
- 2016 - Instalación de células fotovoltaicas para aprovechar la energía en el proceso productivo.
- 2018 - Ampliación del campo fotovoltaico e instalación de baterías para el autoconsumo.
- 2020 - Optimización del uso de productos fitosanitarios e introducción de elementos de control integrado.
- 2021 - Incorporación de dos vehículos eléctricos para favorecer la movilidad sostenible dentro de la empresa.

[fr] Sala Graupera inclut dans son processus productif des mesures pour préserver l'environnement naturel de la pépinière :

- 2008 - Canalisation, ramassage et traitement de l'excédent d'eau d'arrosage et de pluie.
- 2014 - Inscription au système de certification d'environnement MPS.
- 2016 - Installation de cellules photovoltaïques pour utiliser l'énergie dans le processus productif.
- 2018 - Agrandissement du champ photovoltaïque et installation de batteries pour l'autoconsommation.
- 2020 - Optimisation de l'utilisation des produits phytosanitaires et introduction d'éléments de contrôle intégrés.
- 2021 - Incorporation de deux véhicules électriques pour promouvoir la mobilité durable au sein de l'entreprise.



Zona 1	< -45.5 °C
Zona 2	-45.5 / -40.1 °C
Zona 3	-40.0 / -34.5 °C
Zona 4	-34.4 / -28.9 °C
Zona 5	-28.8 / -23.4 °C
Zona 6	-23.3 / -17.8 °C
Zona 7	-17.7 / -12.3 °C
Zona 8	-12.2 / -6.7 °C
Zona 9	-6.6 / -1.2 °C
Zona 10	-1.1 / +4.4 °C
Zona 11	> +4.4 °C



[cat] Mapa de la mitjana de la temperatura mínima anual de cada zona climàtica.

[es] Mapa de la media de la temperatura mínima anual de cada zona climática.

[en] Range of average annual minimum temperatura for each climatic zone.


[fr] Carte de la moyenne des températures minimales annuelles de chaque zone climatique.

[cat] El pH del sòl es el mesurament de l'acidesa o la basicitat dels sòls. Les plantes acidòfiles, silícecoles o calcífugues són les espècies o comunitats que viuen en sòls amb pH baix (pH <6,6) provinents de roques silíciques. Les plantes neutròfiles viuen en sòls amb pH proper a la neutralitat (entre 6,6 i 7,3). I les basòfiles o calcícoles són aquelles que viuen en sòls rics en bases que poden ser carbonatats o no, provinents de roques calcàries, i si tenen carbonats el pH serà generalment superior a 7,4.

[es] El pH del suelo es la medición de la acidez o la basicidad de los suelos. Las plantas acidófilas, silíceas o calcífugas son las especies o comunidades que viven en suelos con pH bajo (pH <6,6) provenientes de rocas silíceas. Las plantas neutrófilas viven en suelos con pH cercano a la neutralidad (entre 6,6 y 7,3). Las basófilas o calcícolas son aquellas que viven en suelos ricos en bases que pueden ser carbonatados o no, provenientes de rocas calcáreas, y si tienen carbonatos el pH será generalmente superior a 7,4.

[en] Soil pH is the measure of the acidity or basicity of soils. Acidophilic, silicic or calcifuge plants are species or communities that live in soils with low pH (pH <6.6) from silicic rocks. Neutrophilic plants live in soils with pH close to neutrality (between 6.6 and 7.3). And basophilic or calcareous plants are those that live in soils rich in bases that can be carbonated or not, coming from calcareous rocks, and if they have carbonates the pH will generally be higher than 7.4.

[fr] Le pH du sol est la mesure de l'acidité ou de la basicité des sols. Les plantes acidophiles, siliceuses ou calcifuges sont les espèces ou communautés vivant dans des sols à faible pH (pH <6,6) provenant de roches siliceuses. Les plantes neutrophiles vivent dans des sols dont le pH est proche de la neutralité (entre 6,6 et 7,3). Et les plantes basophiles ou calcaires sont celles qui vivent dans des sols riches en bases qui peuvent être carbonatées ou non, provenant de roches calcaires, et si elles ont des carbonates, le pH sera généralement supérieur à 7,4



Coordenades GPS / Coordenadas GPS / Coordinates GPS / Coordonnées GPS
41° 33' 21.22" N 2° 29' 04.15" E



www.salagraupera.com



Comunitat vegetal / Comunidad vegetal / Plant community / Communauté végétale	pH	
Acidòfiles / Acidófilas / Acidophilic / Acidophiles	< 6,6	●
Neutròfiles / Neutrófilas / Neutrophilic / Neutrophiles	Entre 6,6 - 7,3 / 6.6 to 7.3	●
Basòfiles / Basófilas / Basophilic / Basophiles	> 7,4	●

SALA GRAUPERA

botany XS



Carretera NII, km. 650, 800 · Apt. correus 88
08392 Sant Andreu de Llavanes (Barcelona)
Tel. 93 795 21 39 · Fax 93 795 29 00
e-mail: asala@salagraupera.com